ATM\$55



- Mecanismos
- Material eléctrico
- Domótica

CATÁLOGO

ELÉCTRICO, DOMÓTICA


2024-2025



Nos ubicamos en el Polígono de Santa Pola, ocupando un espacio de 6000m² distribuidos en 10 naves industriales. Estas modernas instalaciones destacan por su amplitud y luminosidad, creando un entorno propicio para la eficiencia operativa.

Cada una de las 10 naves ha sido diseñada con precisión para optimizar el almacenamiento y la gestión logística. Este extenso espacio nos permite mantener **más de 2000 referencias en stock**, garantizando una oferta diversificada y una respuesta ágil a las necesidades del mercado.

La iluminación en nuestras instalaciones ha sido cuidadosamente planificada para asegurar una visibilidad óptima, contribuyendo a un ambiente de trabajo cómodo y productivo. En Atmoss Electric, nuestras instalaciones no solo reflejan modernidad y eficiencia, sino que también respaldan nuestro compromiso con la excelencia y la disponibilidad inmediata de productos para nuestros clientes.










NUESTRAS INSTALACIONES

ALMACÉN

6000m² repartidos en más de 10 naves, con más de 2000 referencias en stock.







Tuya Smart es la aplicación más utilizada en el sector del hogar inteligente.

Su funcionamiento está basado en la gestión de dispositivos inteligentes, proporcionando un control total y remoto, además de configurar escenarios predeterminados que aumentan la usabilidad y calidad de la APP.

SEGURIDAD

Se trata de la configuración de una red de seguridad compuesta por **alarmas**, **detectores**, **cerradura inteligente**, **cámaras**...Permite controlar cualquier tipo de intrusión mediante cámaras de vigilancia o alarmas personales.

PERSIANAS

Controla tu persiana mediante smartphone, mando, pulsador,...

ENCHUFES

La mejor forma de **controlar el encendido y apagado de dispositivos** conectados a la electricidad. Puede monitorizar el **ahorro de energía**, proteger contra sobretensiones, desconectar la alimentación de la red eléctrica **mediante tu smartphone**.

PUERTA GARAJE

Automatiza tu puerta del garaje, abre tu puerta sin necesidad de bajar del vehículo.

ILUMINACIÓN

Crea diferentes ambientes con nuestras lámparas WiFi. Controla el encendido o apagado, la regulación o el color desde la App.



VENTAJAS

- · Ayuda para personas con movilidad reducida.
- · Ahorro energético.
- · Mejor confort.
- · Fácil instalación.
- · Domotiza tu vivienda a un precio reducido.
- · Amplia la cobertura WiFi en tu vivienda.

Índice

Mecanismos

- 6 Dynamic S20
- 12 Dynamic Plus S30
- 18 Dynamic Art S40
- 26 Dynamic S55
- 32 Dynamic MAT65
- 34 Interruptor táctil temporizador

Pequeño material eléctrico

36 Pequeño material eléctrico

Aparamenta eléctrica

46 Aparamenta eléctrica

Domótica

72 Domótica

La gama de mecanismos tiene un descuento diferente a la sección de:

- · Pequeño material eléctrico
- · Aparamenta eléctrica
- · Domótica















Tecla.10 + Marco.10

Blanco.10



Tecla.10 + Marco.11

Aluminio.11



Tecla.11 + Marco.12


Antracita.12



Tecla.10 + Marco.20



Tecla.10 + Marco.21



Aluminio brushed .21

COMPATIBLE

SERIE COLOR ANTRACITA \$20

TODOS NUESTROS MECANISMOS S20 SON COMPATIBLES CON LAS **TECLAS S30 ANTRACITA**



\$20.900.XX - Garra para mecanismo S20/S30



20,901 XX - Piloto luminoso LED



S20.130.10 - Tapa base doble RJ45 Blanco



S20.101.XX - Interruptor






S20.103.XX - Interruptor luminoso LED

\$20,122,XX - Conmutador luminoso LED S20.124.XX - Cruzamiento luminoso LED



\$20,104,XX - Interruptor doble





S20.106.XX - Interruptor doble luminoso 520.123.XX - Conmutador doble luminoso



\$20.108.XX - Pulsador luminoso timbre led



S20.111.XX - Interruptor bipolar



S20.120.XX - Interruptor de persianas 4.10 - Pulsador

doble para persiana



S20.112.XX Base corriente Schuko 16A

⊗ 8 Ubs 80 UDS PROTECCIÓN INFANTIL





S20.114.XX - Base corriente















\$20,129,10 - Base corriente 16A +2 USB Tipo A y C



PROTECCIÓN INFANTIL



S20.113.XX - Base doble USB 2.1A







XX - Base teléfono RJ11 (CAT3)



RJ45 (CAT6)



S20.133.XX - Base doble fibra óptica



S20.117.XX - Regulador



S20.118.XX - Tapa ciega



\$20,121,XX - Tapa Universal TV + FM + SAT



S20.126.XX - Pulsador



S20.127.XX - Pulsador con símbolo timbre



S20.128.XX - Pulsador luminoso con símbolo luz



S20.131.XX - Salida




S20.132.XX - Timbre zumbador




de tarjeta

* Todos los datos y precios en catálogo están correctos salvo error tipográfico. TODOS LOS PRECIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES.



Dynamic **S20** superficie



Dynamic **S20**

Nueva serie de mecanismos **Dynamic S20** fabricados en policarbonato ignífugo, con sistema de conexión rápida y fijación por módulos. Varios colores disponibles y posibilidad de combinar teclas y marcos.

	DESCRIPCIÓN		CANISMO / :LA-TAPA	.10	11 TECLA-TA ANTRACI	
	Interruptor Conmutador Interruptor bipolar Pulsador Cruzamiento Pulsador con simbolo luz	S20 S20 S20 S20	0.101.XX 0.102.XX 0.111.XX 0.109.XX 0.107.XX 0.126.XX	5,68€ 6 6,60€ 7 4,24€ 5 8,56€ 9	,92€ S30.601. ,68€ S30.601. ,72€ S30.611. ,20€ S30.609. ,80€ S30.607. ,88€ S30.628.	12 1,48€ 12 1,64€ 12 1,48€ 12 1,56€
N	Pulsador con símbolo tizz Pulsador con símbolo timbr Interruptor doble Conmutador doble Cruzamiento doble	e S20 S20 S20	0.126.XX 0.127.XX 0.104.XX 0.105.XX 0.136.10	4,24€ 5 5,80€ 7	,32€ S30.629. ,32€ S30.604. 0,88€ S30.604.	.12 1,64€ .12 2,08€
∇	Interruptor de persianas Pulsador doble para persian		0.120.XX 0.134.10	8,28€ 9 7,52€	,56€ \$30.620. \$30.620.	
	· Interruptor luminoso LED · Conmutador luminoso LED · Pulsador luminoso LED · Pulsador luminoso timbre L · Cruzamiento luminoso · Pulsador luminoso con símb	S20 S20 ED S20 S20	0.103.XX 0.122.XX 0.110.XX 0.108.XX 0.124.XX 0.128.XX	8,04€ 9 6,76€ 8 6,76€ 8 11,16€ 1	\$30.603. \$44€ \$30.603. \$28€ \$30.610. \$28€ \$30.608. \$30.627. \$30.630.	12 1,60€ 12 1,60€ 12 1,60€ 12 1,72€
1 1	Interruptor doble luminoso Conmutador doble luminoso		0.106.XX 0.123.XX	10,80€ 1 14,28€ 1	2,48€ S30.606. 6,16€ S30.606.	*
	· Regulador giratorio 1-10V Máx. 300W LED	S20	0.1 1 7.XX	57,20€ 5	9.96€ S30.617.	12 2,64€
	· Base corriente Schuko 16A Con protección infantil Conexión por tornillos	\$20	0.112.XX	5,88€ 6	, <mark>80€</mark> \$30.612.	12 2,00€
N	 Base corriente Schuko 16A 2 puertos USB Base corriente Schuko 16A 2 puertos USB Tipo A y C 	520	0.114.XX 0.129.10	48,16€ 4 62,48€	<mark>9,24€</mark> \$30.614.	.12
	· Base doble USB 2.1A	S20	0.113.XX	45,44€ 4	<mark>7,36€</mark> \$30.613.	.12 1,56€
	· Base teléfono RJ11 (CAT3) Base red RJ45 (CAT6) Tapa base doble RJ45 Blanc	S20	0.115.XX 0.116.XX 0.130.10	*	,28€ \$30.615. 4,80€ \$30.616.	<i>'</i>
	· Tapa Universal TV - FM - SA · Base doble fibra óptica · Interruptor de tarjeta	S20	0.121.XX 0.133.10 0.135.10	2,12€ 2 11€ 63,16€	,52€ \$30.621.	12 3,00€
	Tapa salida de cable sin maiSalida cables 16A con meca		0.119.XX 0.131.XX	*	,56€ ,56€	
	· Tapa ciega		0.118.XX	,	,84€	40.00
\checkmark	· Timbre zumbador	S20	0.132.XX	21,84€ 2	5€ S30.632.	.12 1,88€
Marcos disponibles	Blanco.10	Aluminio.11	Antracita.12	Perla brus.20	Aluminio brus.21	
· Marco 1 elemento	S20.301.XX 1,16€	2,40€	2,60€	3,04€	3,04€	
· Marco 2 elemento	s \$20.302.XX 1,68€	3,48€	4,12€	4,36€	4,36€	
· Marco 3 elemento	s \$20.303.XX 2,60€	5,60€	6,08€	6,32€	6,32€	⇔ 15∪DS ⇔ 150∪DS
· Marco 4 elemento	s \$20.304.XX 4,28€	9,96€	10,44€	10,12€	10,12€	

Combinación: Mecanismo con tecla/tapa + Marco (1elemento)

Mecanismo

Precio en color:

BLANCO .10 / ALUMINIO .11 / ANTRACITA .12

PRODUCTO COMPLETO	.10 BLANCO	.11 ALUMINIO	.12 ANTRACITA
Interruptor Unipolar	5,08€	7,32€	8€
Conmutador	6,84€	9,08€	9,76€
Interruptor bipolar	7,76€	10,12€	10,84€
Pulsador	5,40€	7,60€	8,32€
Cruzamiento	9,72€	12,20€	12,72€
Pulsador con símbolo luz	6,28€	8,28€	9,36€
Pulsador con símbolo timbre	5,40€	7,72€	8,48€
Interruptor doble	6,96€	9,72€	10,48€
Conmutador doble	10,52€	13,28€	14,04€
Interruptor de persianas	9,44€	11,96€	12,52€
Pulsador doble para persiana	8,68€	$^{\sim}$	11,76€
Interruptor luminoso led	7,56€	9,88€	10,60€
Conmutador luminoso led	9,20€	11,84€	12,24€
Pulsador luminoso led	7,92€	10,24€	10,96€
Pulsador luminoso timbre led	,92€	10,68€	10,96€
Cruzamiento luminoso	12,32€	14,72€	15,48€
Pulsador luminoso con símbolo luz	7,92€	10,24€	11,08€
Interruptor doble luminoso led	11,96€	14,88€	15,52€
Conmutador doble luminoso led	15,44€	18,56€	19€
Regulador giratorio 1-10v	58,36€	62,36€	62,44€
Base corriente schuko 16A	7,04€	9,20€	10,48€
Base corriente schuko 16A 2 puertos USB	49,32€	51,64€	53€
Base corriente schuko 16A 2 puertos USB Tipo A y C	63,64€		
Base doble USB 2.1A	46,60€	49,76€	49,60€
Base teléfono RJ11 CAT3	8,44€	10,68€	11,48€
Base red RJ45 CAT6	14,08€	17,20€	12,12€
Tapa universal TV-FM-SAT	3,28€	4,92€	7,72€
Base doble fibra óptica	12,16€		
Interruptor de tarjeta	64,32€		
Tapa ciega	3,08€	5,24€	
Salida cables 16A	4,04€	6,96€	
Timbre zumbador	23€	27,40€	26,32€

^{*} Todos los datos y precios en catálogo están correctos salvo error tipográfico. TODOS LOS PRECIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES.



Dynamic Plus s30











(Aluminio.11) Cerquillo (Aluminio.11) (Blanco.10)



(Antracita.12) Cerquillo (Antracita.12) (Blanco.10)



(Aluminio.11) (Grafito.13) Cerquillo.




(Aluminio.11) Cerquillo. (Grafito.13) (Negro brushed .16)



(Blanco.10) (Blanco.10) Cerquillo.

\$30.501.00 - Interruptor \$30.502.00 - Conmutador \$30,509.00 - Pulsador





\$30,503.00 - Interruptor luminoso \$30.508.00 - Pulsador luminoso timbre \$30,510,00 - Pulsador luminoso S30.522.00 - Conmutador luminoso \$30.530.00 - Pulsador luminoso símbolo luz \$30.527.00 - Cruzamiento luminoso led



\$30.504.00 - Interruptor doble \$30.505.00 - Conmutador doble \$30.507.00 - Cruzamiento \$30.520.00 - Interruptor de persianas

\$30.534.00 - Pulsador doble para persianas



S30.506.00 - Interruptor doble luminoso Conmutador doble luminos



\$30.511.00 - Interruptor bipolar



S30.532.00 - Timbre zumbad



\$30.517.00 - Regulador giratorio 1-10V



\$30.512.00 - Base corriente Schuko 16A





0.514.00 - Base corriente 16A + 2USB



PROTECCIÓN INFANTIL





\$30.513.00 - Base USB doble





\$30.533.10 - Base doble fibra óptic



S30.635.10 - Interruptor de tarjeta



S30.515.00 - Base teléfono RJ11

S30.516.00 - Base Red RJ45



S30.700.10 -Marco embellecedor Blanco





S30.700.11 -Marco embellecedor





S30.700.12 -Marco embellecedor






S30.700.13 -Marco embellecedor









Dynamic **PLUS 530**

Dynamic PLUS marco de cristal, plástico, aluminio. Teclas de policarbonato ignífugo, sistema de conexión rápida y fijación por módulos. Varios colores disponibles y posibilidad de combinar teclas, marcos, embellecedor.

						.10	.11 .12 .13			
		MECANISMO	PVPR	TECLA-	TAPA					
	· Interruptor	S30.501.00 4	4.04€.	/ S30.60	01.XX	0,60€	1,48€			
-	· Conmutador	\$30.502.00				0,60€	1,48€			
	· Interruptor bipolar	S30.511.00				0,72€	1,64€			
	· Cruzamiento	S30.507.00 8				0,76€	1,56€			
	· Pulsador	S30.509.00 4				0,60€	1,48€			
	 Pulsador con símbolo LUZ Pulsador con símbolo timbre 	\$30.528.00 4 \$30.529.00 4				0,64€	1,64€ 1,64€			
						0,64€				
	 Interruptor luminoso LED Conmutador luminoso LED 	\$30.503.00 7 \$30.522.00 8				0,68€ 0,68€	1,60€ 1,60€			\wedge
	· Cruzamiento luminoso LED	S30.527.00				0,72€	1,72€			
	· Pulsador luminoso LED	S30.510.00				0,68€	1,60€			1 "
	 Pulsador luminoso símbolo lux 					0,72€	1,72€		_	11/
	 Pulsador luminoso timbre LED 	S30.508.00 7	7,60€	/ S30.60	08.XX	0,68€	1,60€			\ V ~/
	· Interruptor doble	S30.504.00 8	3,64€	/ \$30.60	04.XX	0,72€	2,08€		//	\ /
	· Conmutador doble	S30.505.00	3,48€	/ S30.60	04.XX	0,72€	2,08€		_// /	(
									-1	\V
	· Interruptor doble lumi. LED	S30.506.00	12,20€	/ S30.6	06.XX	0,80€	2,12€	\wedge \setminus	1	>
	· Conmutador doble lumi. LED	S30.523.00	14,64€	5/ S30.6	06.XX	0,80€	2,12€	\rightarrow	1 1 -	/
								/_	/ /	
	· Interruptor de persianas	S30.520.00	7 ∩8€	/ \$30.6	30 XX	0,72€	1,64€ 8	<i>f</i> >	$\cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot$	
	• Pulsador doble p/ persianas	S30.534.00	*			0,72€	530.620.XX		\wedge	
							\rightarrow \		/	
	· Regulador giratorio 1-10V	S30.517.00 4	18 68€	/ 530 6	417 XX	1,08€	2,64€	1		
	Máx. 300W LED	300.317.00	10,000	, 500.0	317.700	7,00	2,010	\ /		
					^	\sim	-/-	~		
	Base corriente Schuko 16A	S30.512.00	5,80€	/ S30.6	512.XX	1.20€	2,00€			
	Con protección infantil			_	. \		\ /			
	Conexión por tornillos • Base corriente Schuko 16A	S30.514.00 4	16 1 <i>6</i>	/ 80	614 VV	4 00£	2,24€			
100	Con protección infantil	330.314.00	+0,10€	/ 30.0	014.	1,00€	2,24€			
	Conexión por tornillos			/	1	_ /	<i>></i>			
	2 puertos USB			_ `	/ /	\sim				
					1	-				
-	· Base doble USB 2.1A	S30.513.00	46.52€	/ S30.6	13.XX	0,68€	1,56€			
-		220.220.23	7-7	1	->-	0,000	2,000			
	D	500 545 00	- hc	Vicada	AF VV	0.406	4.406			
	· Base teléfono RJ11 (CAT3) · Base red RJ45 (CAT6)	S30.515.00 S30.516.00				0,68€ 0,68€	1,60€ 1,60€			
	Base red K343 (CA10)	330.310.00	7,500	7 350.0	10.77	0,000	1,000			
			1							
e°e	· Tapa Universal TV - FM - SAT	Tapa - S30.62	1.XX			2,12€	3,00€			
		-								
	· Timbre Zumbador	\$30.532.00	21 8/4	£ / \$30 A	32 YY	0.80€	1,88€			
3	1 IIIIbre Zullibauoi	330.332.00	21,040	. / 330.0	JJZ.XX	0,000	1,000			
	Dans doble 6hm fution (Blance	- 520 522 10	10.02	<u> </u>				Toulote /	Diamas C20	42E 10
	 Base doble fibra óptica/Blance Mecanismo con tapa. 	530.533.10	10,92	E	T	• 1	-	-	Blanco S30.	635.10 63,16€
	- Mecanismo con tapa. - Añadir marco y embellecedo	· *					- Mecanismo- Añadir marc			
	- Anadir marco y embellecedo	r					- Anaum marc	о у епіве	liecedor	
	[/	T 600 /	24 \/\/			2.000	4.57.6			
	Tapa salida cables	Tapa - \$30.63				2,88€	4,56€			
-	Tapa ciega	Tapa - \$30.6	18.XX			1,96€	2,84€			
_ ^ \			Blanco	10	Gris.	11	Aluminio.11		Antracita.12	Grafito.13
	(())		Diaricc	J.10	GIIS.	11	_	-		
	· Marco embellecedor S30).700.XX	1,08€				1,96€		1,96€	1,96€
_		0.801.XX	14,32€		14,32€					
\checkmark		0.802.XX	32,20€		32,20€					
		0.803.XX	47,20€ 72,00€		47,20€ 72,00€					
		0.804.XX 0.821.10	1,68€		72,00€					
		0.822.10	2,92€							
$\setminus \angle$		0.823.10	3,68€							
•	· 4 elementos S30	0.824.10	4,80€							
				Aluminio	brushed	.15	Negro brus	hed.16		
	. Marco aluminio brushed 4 eleveret	s can on a vv					18,52€			
	 Marco aluminio brushed 1 elemento 2 elementos 	s30.801.XX S30.802.XX			3,52€ 5,32€		18,52€			
	· 3 elementos	S30.803.XX			5,32€ 1,08€		50,32€ 51,08€			
	· 4 elementos	S30.804.XX			5,24€		66,24€			


^{*} Todos los datos y precios en catálogo están correctos salvo error tipográfico. TODOS LOS PRECIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES.

Precio PVPR

Combinación: Mecanismo + tecla + Cerquillo + Marco

Precio en color:

- BLANCO.10
- ALUMINIO.11 (+ MARCO VIDRIO GRIS.11)
- ANTRACITA.12 (+ MARCO NEGRO BRUSHED.16)



	PRODUCTO COMPLETO	.10 BLANCO	.11 ALUMINIO	.12 ANTRACITA
	Interruptor Unipolar	7,40€	21,80€	26€
	Conmutador	8,76€	23,16€	27,36€
	Interruptor bipolar	11,36€	25,80€	30€
	Cruzamiento	12,32€	26,64€	30,84€
	Pulsador	7,72€	22,12€	56,82€
	Pulsador con símbolo luz	7,76€	22,28€	26,48€
	Pulsador con símbolo timbre	6,08€	22,28€	26,48€
	Interruptor luminoso LED	10,68€	25,12€	29,32€
	Conmutador luminoso LED	12,04€	26,48€	30,68€
	Cruzamiento luminoso LED	15,56€	30,08€	34,28€
	Pulsador luminoso LED	11,04€	25,48€	29,68€
	Pulsador luminoso símbolo luz	11,08€	25,60€	29,80€
	Pulsador luminoso timbre LED	11,04€	25,48€	29,68€
	Interruptor doble	12,12€	27€	31,20€
	Conmutador doble	11,96€	26,84€	31,04€
	Interruptor doble luminoso LED	15,76€	30,60€	34,80€
	Conmutador doble luminoso LED	18,20€	33,04€	37,24€
	Interruptor de persianas	10,56€	25€	29,20€
	Pulsador doble para persianas	11,04€	25,40€	29,60€
	Regulador giratorio 1-10V	52,52€	67,60€	71,80€
	Base corriente Schuko 16A	9,76€	24,08€	28,28€
	Base corriente Schuko 16A + 2 puertos usb	50€	64,68€	68,88€
, <	Base doble USB 2.1A	49,96€	64,36€	68,56€
	Base teléfono RJ11	10,92€	25,36€	29,56€
>	Base red RJ45	12,80€	27,24	31,44€
	Tapa universal TV+FM+SAT	4,88€	19,28€	23,48€
/	Timbre zumbador	25,40€	40€	44,20€
/	Base doble fibra óptica/blanco	13,68€		
	Interruptor tarjeta/blanco	65,92€		
	Tapa salida cables	5,64€	20,84€	25,04€
	Tapa ciega	4,72€	19,12€	23,32€







Cambio suave y silencioso.





La fijación de múltiples puntos del marco de acero con piezas de montaje hace que todo el cuerpo sea más sólido y fiable.



Las garras están situadas en agujeros especialmente designados. Esto hace que la instalación sea más



Las partes de los contactos móviles están cubiertas de plata con un grosor no inferior a 0,4 mm



El plano de contacto de la conexión del cableado se realiza como "puente de arco" para una fijación más fiable del cable.





La cubierta de los contactos es de material ignífugo.



Piezas conductoras: el bronce fosforado de alta calidad proporciona un alto grado de conductividad y durabilidad.



El grosor de las piezas conductoras de más de 0,8 mm evita su calentamiento y tensión.

Dynamic **ART S40**











🥎 30 UDS

₩300 UDS

TODOS LOS MECANISMOS NECESITAN MARCO Y TAPA/TECLA

MECANISMOS



Comprobar flecha de posición en mecanismo y tapa/tecla.



\$40.501.00 **INTERRUPTOR MECANISMO**



\$40.504.00 INTERRUPTOR DOBLE **MECANISMO**



\$40.505.00 **CONMUTADOR DOBLE MECANISMO**



\$40.507.00 **CRUZAMIENTO MECANISMO**



\$40.508.00 **PULSADOR TIMBRE MECANISMO**



\$40.509.00 PULSADOR PARA ESCALERA CON LED MECANISMO



S40.515.10 BASE TELF + RED RJ11 + RJ45 BLANCO MECANISMO



S40.515.11 BASE TELF + RED RJ11 + RJ45 ALUMINIO **MECANISMO**



S40.515.17 BASE TELF + RED RJ11 + RJ45 NEGRO **MECANISMO**



S40.502.00 CONMUTADOR **MECANISMO**



\$40.520.00 **PULSADOR PERSIANA** MECANISMO



S40.512.00 BASE CORRIENTE 16A MECANISMO





\$40.513.00 BASE CORRIENTE 16A CON USB TIPO A Y C **MECANISMO**





S40.516.10 **BASE RED DOBLE RJ45 CAT.6 BLANCO MECANISMO**



S40.516.11 **BASE RED DOBLE RJ45 CAT.6 ALUMINIO MECANISMO**

S40.516.17 BASE RED DOBLE **MECANISMO**


NEW! S40.517.17 **BASE RED DOBLE** RJ45 CAT.6 NEGRO RJ45 CAT.6 NEGRO SIN CONECTOR **MECANISMO**




S40.518.17 NEW! **BASE RED UNO** RJ45 CAT.6 NEGRO SIN CONECTOR **MECANISMO**




\$40.533.00 BASE DOBLE FIBRA ÓPTICA **MECANISMO**



BLANCO MATE




SERIE ALUMINIO MATE



Dynamic **ART S40**

Estilo renovado con su forma cuadrada y un marco fino. Se integran discretamente en cualquier ambiente. Una selección de materiales de alta calidad que ofrece todas las opciones para hacer que las ideas personales de decoración se hagan realidad.



^{*} Todos los datos y precios en catálogo están correctos salvo error tipográfico. TODOS LOS PRECIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES.

Precio PVPR

Combinación: Mecanismo + Tecla/Tapa + Marco 1 elemento

Precio en color:

- BLANCO.10
- · BLANCO MATE .18
- · ALUMINIO.11
- NEGRO.17



			/\\\\~
PRODUCTO COMPLETO	.10 BLANCO	.18 BLANCO MATE	.11 ALUMINIO .17 NEGRO
Interruptor Unipolar	9,44€	10,68€	11,40€
Conmutador	10,12€	11,36€	12,08€
Cruzamiento	13,64€	14,88€	15,60€
Interruptor doble	11,80€	12,96€	13,56€
Conmutador doble	13,44€	14,60€	15,20€
Pulsador timbre	10,52€	11,52€	12,40€
Pulsador persiana	12,88€	14,04€	15€
Base corriente 16A	10,60€	11,84€	12,88€
Base teléfono + red (RJ45+ RJ11)	27,60€	29,12€	31,80€
Base red doble RJ45	31,92€	33,44€	36,40€
Base doble fibra óptica	20,40€ \	> > [~]	22,84€
Tapa universal TV + FM + SAT	3,12€	4,20€	5,52€
Tapa salida cable	6,60€ \	7,20€	9,16€
Tapa ciega	6,68€	8,00€	9,32€



Mecanismos **\$55** EXTERIOR IP55





Los **mecanismos S55** son la nueva propuesta de Atmoss de interruptores y enchufes para exterior y zonas al aire libre. Esta nueva gama cuenta con interruptores y enchufes para **superficies y empotrados** con un diseño ergonómico muy decorativo.

Lo mejor de estos mecanismos es que son capaces de resistir en el exterior a diversas condiciones medioambientales.


Ventajas

Diseño innovador: el estilo de los mecanismos es robusto y con perfil curvado, todo ello combinado con un estilo moderno y contemporáneo. También tienen un avanzando diseño ergonómico que facilita su instalación.

Empotrados y de superficie: tanto si quieres sustituir tus actuales mecanismos, como si tienes que realizar una nueva instalación, podrás elegir entre sus dos opciones.


Mecanismos seguros y robustos: gracias a su clasificación **IP55** son impermeables, mientras que su clasificación **IK06** los hace resistentes contra la suciedad el polvo y productos solventes, como cementos, pegamentos o removedores de pintura y barniz. Sus componentes están reforzados con fuertes herrajes para mecanismos, cajas y marcos rígidos, así como una junta de membrana impermeable. Esa clasificación IK06 significa también que son resistentes a los rayos UV, lo que significa que la versión en blanco polar no sufre decoloración con el tiempo.


















\$55.311.10

MARCO 1 ELEMENTO BLANCO S55 EMPOTRAR

PVPR - 5,44€








\$55.312.10

MARCO 2 ELEMENTOS BLANCO \$55 EMPOTRAR

⊗ 6 UDS\

PVPR - 10,32€







NEW!

\$55.313.10

MARCO 3 ELEMENTOS BLANCO S55 EMPOTRAR

♥ 5 UDS

PVPR - **16,80**€



\$55.910.10

CAJA SUPERFICIE 1 ELEMENTO PARA MECANISMOS S55

⊗ 8 UDS

PVPR - **5,60**€

S55.911.10

CAJA SUPERFICIE 2 ELEMENTOS PARA MECANISMOS S55

PVPR - **8,40**€







SOLO VÁLIDO PARA LOS **MODULOS ESTRECHOS**

\$55.310.10

TAPA PARA MARCO EST/EMP VARIOS MECANISMOS S55

PVPR - 3,44€



Combina con los modulos estrechos a tu gusto



\$55.512.10

CONMUTADOR ESTRECHO BLANCO MECANISMO \$55

⊗ 16 UDS

PVPR - **4,76**€



TAPA CIEGA MODULO ESTRECHO **MECANISMO S55**

PVPR - **1,12€**



BASE RED RJ45 MODULO ESTRECHO MECANISMO S55

PVPR - 13,92€













\$55.535.10

BASE TV MODULO ESTRECHO MECANISMO S55

PVPR - 9,68€

\$55.513.10

BASE USB+TIPO C MODULO ESTRECHO MECANISMO S55

♥ 12 UDS

PVPR - 45,92€

FICHA TÉCNICA

Precios PVPR

Referencia	Descripción	PVPR	UDS
\$55.112.10	BASE CORRIENTE 16A CON TAPA BLANCO S55	PVPR - 8,24 €	♥ 8 UDS
S55.105.10	CONMUTADOR DOBLE BLANCO S20	PVPR - 11,44€	
			^
S55.102.10	CONMUTADOR BLANCO S55	PVPR - 8,16€	
			$\sim 10^{\circ}$
S55.109.10	PULSADOR EMPOTRAR BLANCO S55	PVPR - 6,88€	№ 10 UDS
			$\sim 1/12$
S55.110.10	PULSADOR LUMINOSO EMPOTRAR BLANCO S55	PVPR - 8,72€	
\$55.311.10	MARCO 1 ELEMENTO BLANCO S55	PVPR - 5,44€	
		_	//\`
S55.312.10	MARCO 2 ELEMENTOS BLANCO S55	PVPR - 10,32€	
		<.\\	
S55.312.10	MARCO 2 ELEMENTOS BLANCO S55	PVPR - 10,32€	⇔ 6 UDS
		$\langle \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$	
S55.910.10	CAJA SUPERFICIE 1 ELEMENTO PARA MECANISMOS S55	PVPR - 5,60€	⊗ 8 UDS
	/ /		
S55.911.10	CAJA SUPERFICIE 2 ELEMENTOS PARA MECANISMOS S55	PVPR - 8,40€	
S55.310.10	TAPA PARA MARCO EST/EMP VARIOS MECANISMOS S55	PVPR - 3,44€	
	\ '\		
S55.516.10	BASE RED RJ45 MODULO ESTRECHO MECANISMO S55	PVPR - 13,92€	
\$55.535.10	BASE TV MODULO ESTRECHO MECANISMO S55	PVPR - 9,68€	
	/>\ `^\		
S55.513.10	BASE USB+TIPO C MODULO ESTRECHO MECANISMO S55	PVPR - 45,92€	
\$55.601.10	TAPA CIEGA MODULO ESTRECHO MECANISMOS S55	PVPR - 1,12€	
	\wedge \wedge \wedge		



Dynamic **MAT65** • DESCARGAR FICHAS TÉCNICAS







IP65 PARA EXTERIOR



















S60.404.14 14,24€

· Zócalo

Unión estanca

Mecanismo

···· Tecla /Tapa





Base Schuko enchufe (16A-250V~)

S60.405.14 9,96€





S60.406.14 20,40€



Block base Schuko + Int - Conmut (16A-250V~)

S60.407.14

24,76€





Unión para mecanismo SUPERFICIE S60

S60.407.14

13,88€



ACLED-475



ACLED-476

Interruptor Temporizador táctil











Hecho de material de PVC de **ALTA CALIDAD, RESISTENTE Y DURADERO, FÁCIL DE LIMPIAR.** El sensor táctil es muy sensible y **FÁCIL DE USAR**, cuando lo tocas, el indicador LED se enciende. Relé de alta potencia de 16A, este interruptor es compatible con todo tipo de lámparas incandescentes y fluorescentes. Con **16 NIVELES DE AJUSTE DE TIEMPO**, oscila entre 2 minutos y 120 minutos, más ahorro de energía. Adecuado para **USO EN EXTERIORES E INTERIORES**, ampliamente utilizado en muchos lugares, como almacenes, escaleras, etc.

· Tiempo mínimo:

Tiempo máximo:



2 minutos

2 horas

BLANCO ACLED-475

PVPR **59,70€**

INTERRUPTOR TÁCTIL TEMPORIZADOR DE PARED
INTERRUPTOR TÁCTIL TEMPORIZADOR DE PARED

NEGRO

ACLED-476

-476 59,70€



DESCARGAR FICHA TÉCNICA

Descripción:



AHORRO DE ENERGÍA: Con 16 configuraciones de temporizador de 2 minutos a 120 minutos, puede encender y apagar las luces de su casa automáticamente, ahorrando tiempo y energía



ILUMINACIÓN VERSÁTIL: Relé de alto rendimiento de 16A, este interruptor de luz es compatible con todo tipo de lámparas incandescentes y fluorescentes para uso exterior o interior, versátil en muchos lugares como almacenes, escaleras, etc.



FÁCIL INSTALACIÓN: La instalación fácil ahorra tiempo. Apague la alimentación en el disyuntor para evitar descargas eléctricas. Simplemente retire su interruptor existente, instale el interruptor de luz y encienda el disyuntor



SENSOR TÁCTIL LED: El sensor táctil es muy sensible y fácil de usar. Cuando lo tocas, la luz LED se enciende para ayudarte a localizar fácilmente los interruptores de luz en la oscuridad

Uso ideal para:


Almacenes



Garajes



Trasteros




Escaleras




PROGRAMACIÓN HORARIO

16 MODOS



Tenga en cuenta que la barra negra indica la posición del interruptor DIP.







MODERNO Y MINIMALISTA





BASE TOMAS CON CABLE + INTERRUPTOR + PROTECCIÓN INFANTIL











MTE-0001 - Base 3 tomas

PVPR 14,10€

250v - 16A

IP20

Potencia máx: 3680w

Cable: 3 x 1.5mm² - 1.4m



MTE-0002 - Base 4 tomas

PVPR 15,30€

250v - 16A

IP20 Potencia máx: 3680w

Cable: 3 x 1.5mm² (1.4m



MTE-0005 - Base 4 tomas + USB

PVPR 41,88€

250v - 16A

IP20


Potencia máx: 3680w

Cable: 3 x 1.5mm² - 1.4m

Base A - 20w - 2000mA

Base USB. 🛶

Base C - 18w - 3000mA



MTE-0003 - Base 5 tomas

PVPR 16,50€

250v - 16A

IP20

Potencia máx: 3680w Cable: 3 x 1.5mm² - 1.4m

MTE-0004 - Base 6 tomas

PVPR 17,85€

250v - 16A

IP20

Potencia máx: 3680w Cable: 3 x 1.5mm² - 1.4m

Base de enchufe **SIN CABLE**

- · Tapa desmontable
- · Fácil conexión de cables
- · Anclaje en pared



BASE TOMAS SIN CABLE + PROTECCIÓN INFANTIL







PVPR 7,47€





₩ 1UD

MTE-0028 - Base 3 tomas

250v - 16A IP20

Potencia máx: 3680w

Sin Cable

MTE-0029 - Base 4 tomas

8,37€

250v - 16A

Potencia máx: 3680w

Sin Cable





PVPR

3,27€

10 UDS

250v - 16A IP44

Cable 1.5mm²

4,77€


HEMBRA NEGRO

CLAVIJA SCHUKO GOMA 16A - IMPERMEABLE





CLAVIJA SCHUKO GOMA 16A







SENCILLO Y ELEGANTE

Base para horno



10 UDS

PVPR

MTE-0008 - Toma para horno 25A

7,74€

250v - 25A 2P+E PP Material IP20

MTE-0014 - Clavija macho para horno 25A

7,02€

PVPR

250v - 25A 2P+E PP Material IP20

10 UDS

ADAPTADOR TOMAS SCHUKO 16A 250V PROTECCIÓN INFANTIL

















DIFERENCIALES

6KA / 10KA / SUPERINMUNIZADO / SUPERINMUNIZADO REARMABLE



2 POLOS	- 6kA - TI	PO AC		1 UDS	(
REF				PVPR	
200-DIF0	10 25A	6kA	30mA	23,70 €	
200-DIF0	II 40A	6kA	30mA	23,70 €	
200-DIF0	12 63A	6kA	30mA	40,77 €	
200-DIF0	13 25A	6kA	300mA	30,12 €	
200-DIF0	14 40A	6kA	300mA	31,32 €	
200-DIF0	15 63A	6kA	300mA	40,77 €	/ ^
			1	. / /	

2 POLOS - 10	kA - TIPO 🖟 🗠	1 UDS
REF	// /	PVPR
100-DIF0005	63A 10kA 30mA	43,86 €
100-DIF0036	40A 10kA 30mA	47,37 €

Interruptor Diferencial Especial Zona Agua

Especialmente fabricado para protegernos contra las corrientes residuales en nuestra bañera, jacuzzi, piscina, sauna o cualqueir zona humeda.

Es especial por tener una ALTA SENSIBILIDAD DE 10mA,





4 POLOS - 6kA - TIPO AC	1 UDS
REF	PVPR
200-DIF018 25A 6kA 30mA	46,08 €
200-DIF019 40A 6kA 30mA	46,08 €
200-DIF020 63A 6kA 30mA	47,37 €
200-DIF021 25A 6kA 300mA	46,08 €
200-DIF022 40A 6kA 300mA	46,08 €
200-DIF023 63A 6kA 300mA	47,37 €

4 POLOS - 10k	A - TIP	OAC M	3 UDS
REF			PVPR
102-DIF0010	25A	I 0kA 30mA	51,96€
102-DIF0011	40A	I 0kA 30mA	51,96€
102-DIF0012	63A	I 0kA 30mA	51,96 €
102-DIF0007	80A	I 0kA 30mA	67,98 €
102-DIF0008	100A	I 0kA 30mA	74,79 €
101-DIF000001	25A	10kA 300mA	51,78€
101-DIF000003	63A	10kA 300mA	57,93 €
101-DIF000004	80A	10kA 300mA	67,98 €

101-DIF000005 100A 10kA 300mA 74,79 €

^{*} Todos los datos y precios en catálogo están correctos salvo error tipográfico. TODOS LOS PRECIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES.

Evita los cortes intempestivos MAYOR SENSIBILIDAD




Diferencial Superinmunizados









200-DIF017 40A 6kA 300mA 46,08 €

2 POLOS - I OkA - TIPO A A IUDS






100-DIF023	80A	I 0kA	30mA	68,13 €
100-DIF025	100A	I OkA	30mA	81,78€
100-DIF018	63A	I 0kA	300mA	67,98 €
100-DIF024	80A	I 0kA	300mA	68,13 €
100-DIF026	100A	I OkA	300mA	81,78€

4 POLOS - 6kA - TIPO A






200-DIF025 40A 6kA 300mA 59.07 € 200-DIF029 63A 6kA 300mA 63.48 €









100-DIF015 63A 10kA 300mA 67,98 € 100-DIF020 80A 10kA 300mA 74.40 € 81,78€ 100-DIF022 100A 10kA 300mA 100-DIF038 125A 10kA 300mA 144,36 €

Funcionamiento del diferencial



El indicador siempre estará en blanco, salvo cuando detecta una fuga de corriente residual.

Todos nuestros diferenciales, vienen marcados por normativa en la maneta con ON - OFF

Para ver el funcionamiento clickar sobre la flecha azul 0



El diferencial se dispara cuando detecta una fuga de corriente residual y aparece el indicador en <mark>rojo</mark> como se muestra en la imagen.

Cuando se pulsa el boton Test **T** se puede comprobar la fuga de corriente y el indicador se muestra en rojo.

* Todos los datos y precios en catálogo están correctos salvo error tipográfico. TODOS LOS PRECIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES.

Protección residencial

¡ La **SEGURIDAD** de las personas garantizada!





DIFERENCIALES REARMABLE

REARMABLE / SUPERINMUNIZADO REARMABLE



· Rearmable superinmunizado 2P

2 POLOS - 6kA - TIPO A 100-DIF030 40A 6kA 30mA 100-DIF031 40A 6kA 300mA

⋒ 1 UDS

193,62 € 193,62 €

2 POLOS - IOKA - TIPO A

100-DIF040 40A 10kA 30mA 193,62 € 100-DIF027 40A 10kA 300mA 258,90 €



Rearmable superinmunizado 4P

4 POLOS - 6kA - TIPO A

□ 1 UDS

100-DIF033 40A 6kA 300mA 216,36 €

4 POLOS - IOKA - TIPO A

100-DIF028 40A 10kA 300mA 306,63 € 100-DIF041 40A 10kA 30mA 221,70 €



· Diferencial Rearmable 4P 10kA

4 POLOS - 10kA - TIPO AC

1 UDS

100-DIF009 40A 10kA 30mA 306,63 €

^{*} Todos los datos y precios en catálogo están correctos salvo error tipográfico. TODOS LOS PRECIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES.

INTERRUPTORES **MAGNETOTÉRMICOS**


Especial SERIE - 6kA



I POLO - 6kA -	- Curva	c ₩	12 UDS	C
REF			PVPR	
200-MAG021	6A	6kA	4,44 €	
200-MAG018	I OA	6kA	6,45 €	



IP+N - 6kA - 0	Curva C		6 UDS	0
REF			PVPR	
200-MAG001	6A	6kA	5,43 €	
200-MAG004	20A	6kA	5,43 €	
200-MAG005	32A	6kA	5,43 €	
200-MAG006	40A	6kA	6,15€	
200-MAG007	50A	6kA	6,15€	
200-MAG008	63A	6kA	6,15€	





4P - 6kA - Curva C		3 ODS		V
REF			PVPR	
200-MAG010	6A	6kA	20,28 €	
200-MAG011	I OA	6kA	20,28 €	
200-MAG012	16A	6kA	20,28 €	
200-MAG013	20A	6kA	20,28 €	
200-MAG019	25A	6kA	20,28 €	
200-MAG014	32A	6kA	20,28 €	
200-MAG015	40A	6kA	20,28 €	
200-MAG016	50A	6kA	20,28 €	
200-MAG017	63A	6kA	20,28 €	

Protección residencial u HOGAR o FÁBRICA mejor prot<mark>egido!</mark>

^{*} Todos los datos y precios en catálogo están correctos salvo error tipográfico. TODOS LOS PRECIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES.



INTERRUPTORES **MAGNETOTÉRMICOS**

Especial SERIE - 10kA



I POLO - IOKA -	Curva	C	12 UDS
REF			PVPR
100-MAG0016	6A	I OkA	6,75 €
100-MAG0007	I OA	I OkA	6,75 €
100-MAG0008	16A	I OkA	6,75 €
100-MAG0009	20A	I OkA	6,75 €
100-MAG0010	25A	I OkA	6,75 €
100-MAG0011	32A	I OkA	6,75 €
100-MAG0012	40A	I OkA	6,75 €
100-MAG0019	63A	I OkA	8,55 €

2 POLOS - TOKA - Curva C



//		\vee $/$	
REF			PVPR
100-MAG0013	6A	I OkA	11,82 €
100-MAG0001	I OA	I OkA	11,82 €
100-MAG0002	16A	I OkA	11,82 €
100-MAG0003	20A	I OkA	11,82 €
100-MAG0004	25A	I OkA	11,82 €
100-MAG0005	32A	I OkA	11,82 €
100-MAG0006	40A	I OkA	11,82 €
100-MAG0017	50A	I OkA	13,44 €
100-MAG0018	63A	I OkA	16,89 €
/			

6 UDS



3 POLOS - 10kA	4 UDS		
REF			PVPR
000-MAG0001	I OA	I OkA	24,54 €
000-MAG0002	16A	I OkA	24,54 €
000-MAG0008	20A	I OkA	24,54 €
000-MAG0003	25A	I OkA	24,54 €
000-MAG0004	32A	I OkA	24,54 €
000-MAG0005	40A	I OkA	24,54 €
000-MAG0006	50A	I OkA	24,54 €
000-MAG0007	63A	I OkA	24,54 €

3 POLOS - 10kA	- Curv	a D	4 UDS	C
REF			PVPR	
000-MAG0027	I OA	I OkA	33,90 €	
000-MAG0028	16A	I OkA	33,90 €	
000-MAG0029	20A	I OkA	33,90 €	
000-MAG0030	25A	I OkA	33,90 €	
000-MAG0031	32A	I OkA	33,90 €	
000-MAG0032	40A	I OkA	33,90 €	
000-MAG0033	50A	I OkA	33,90 €	
000-MAG0034	63A	I OkA	33,90 €	

^{*} Todos los datos y precios en catálogo están correctos salvo error tipográfico. TODOS LOS PRECIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES.

INTERRUPTORES **MAGNETOTÉRMICOS**

Especial SERIE - 10kA



4 POLOS - 10kA	A - Cur	va C	3 UDS	•
REF			PVPR	
101-MAG0009	6A	I 0kA	30,00 €	
101-MAG0001	I OA	I OkA	30,00 €	
101-MAG0002	16A	I OkA	30,00 €	
101-MAG0003	20A	I OkA	30,00 €	
101-MAG0004	25A	I 0kA	30,00 €	
101-MAG0005	32A	I OkA	30,00 €	
101-MAG0006	40A	I OkA	30,00 €	

50A 10kA

101-MAG0007

101-MAG0008 63A 10kA

30,00 €

30,00 €

4 POLOS - 10k	3 UDS	C		
REF			PVPR	
104-MAG0018	I OA	I OkA	33,90 €	-
104-MAG0019	16A	I OkA	33,90 €	
104-MAG0020	20A	I OkA	33,90 €	
104-MAG0021	25A	I OkA	33,90 €	1
104-MAG0022	32A	I OkA	37,50 €	
104-MAG0023	40A	I OkA	37,50 €	
104-MAG0024	50A	I OkA	37,50 €	
104-MAG0025	63A	I OkA	37,50 €	,
104-MAG0026	100A	I OkA	37,50 €	
		١.	12 /	

Especial SERIE - 15kA



4 POLOS - 15k	A - Cur	ya D	₩ 3 UDS	0
REF			PVPR	
101-MAG0010	80A	15kA	140,37	7€
101-MAG0011	100A	15kA	157,92	2 €
101-MAG0012	125A	I5kA	175,47	7 €




AHORRA ESPACIO, hasta un 50% más en tú instalación



con los nuevos modelos de espacio reducido

EJEMPLO DE INSTALACIÓN DE VIVIENDA DE 50 A 20CM



Ejemplo de instalación de vivienda:




Magnetotérmico general + Diferencial

IP+N 40A - 6kA 30mA Curva C

201-MAGDIF003

PEQUEÑO INTERRUPTOR AUTOMÁTICO PIAS



200-MAG023 -10A	203-MAG010 -10A
200-MAG024 -16A	203-MAG011 -16A

200-MAG026 -25A 203-MAG013 -25A

200-MAG025 -20A 203-MAG012 -20A

^{*} Todos los datos y precios en catálogo están correctos salvo error tipográfico. TODOS LOS PRECIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES.

Protectores para espacio reducido

Interruptores automáticos compactos.

Esta serie de interruptores compactos se presenta en las siguientes combinaciones de polos 1P+N en 1 módulos, 2P en 1 módulo, 3P y 4P en 2 módulos; con un poder de corte que va desde los 6 hasta los 10kA. Estas características le permiten cubrir aplicaciones tanto residenciales como industriales.









2POLOS EN 1 MÓDULO

Solución compacta

Fácil de instalar

Versátil

MAGNETOTÉRMICOS REDUCIDOS



IP+N - 6kA DP	12 UDS	
REF		PVPR
103-MAG0007	6A DPN 6kA	10,05 €
103-MAG0001	IOA DPN 6kA	10,05 €
103-MAG0002	16A DPN 6kA	10,05 €
103-MAG0003	20A DPN 6kA	10,05 €
103-MAG0004	25A DPN 6kA	10,05 €
103-MAG0005	32A DPN 6kA	10,89 €
103-MAG0006	40A DPN 6kA	10,89 €



2POLOS EN IP+N - 6kA DPN SET - Curva C 12 UDS 1 MÓDULO PVPR REF 10,05 € 10,05 € 203-MAG011 I6A DPN SET 6kA 10,05 € 203-MAG012 20A DPN SET 6kA 10,05 € 203-MAG013 25A DPN SET 6kA 203-MAG014 32A DPN SET 6kA 10,89 €

203-MAG015 40A DPN SET 6kA

10,89 €

₩ 6 UDS

4POLOS EN

2 MÓDULOS

MAGNETOTÉRMICOS REDUCIDOS



4P - 6kA - Cu	6 UDS		
REF			PVPR
200-MAG031	I OA	6kA	86,94 €
200-MAG032	16A	6kA	86,94 €
200-MAG033	20A	6kA	86,94 €
200-MAG034	25A	6kA	86,94 €
200-MAG035	32A	6kA	86,94 €
200-MAG036	40A	6kA	86,94 €



Todos los datos y precios en catálogo están correctos salvo error tipográfico. TODOS LOS PRECIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES.











Diferencial Superinmunizado Tipo A



REF

PVPR 50,58 € 100-DIF034 40A 10kA 30mA 100-DIF039 16A 6kA I 0mA 53,40 €







Diferencial Superinmunizado Tipo A

3P + N - Tipo A - 2MÓDULOS

REF

100-DIF035 40A 10kA 30mA

125,61 €

Con enclavamiento para candado.

SERIES COMBI VIG

SERIE COMBI




Magneto Diferencial Superinmunizado Tipo A



IP+N - 6kA 30mA - Curva C

NEF			IVIII
201-MAGDIF001	16A	6kA	42,90 €
201-MAGDIF002	25A	6kA	42,90 €
201-MAGDIF003	40A	6kA	47,58 €

2 MÓDULOS






IP+N - IOkA 30mA - Curva C

		PVPR
I OA	I OkA	67,20 €
16A	I OkA	67,20 €
25A	I OkA	67,20 €
	16A	10A 10kA 16A 10kA 25A 10kA

2 MÓDULOS







2P - 30mA	- Curva	C
-----------	---------	---

REF			PVPR
101-MGDIF0002	16A	30mA	52,47 €
101-MGDIF0003	20A	30mA	52,47 €
101-MGDIF0004	25A	30mA	52,47 €
101-MGDIF0007	32A	30mA	52,47 €
101-MGDIF0006	40A	30mA	55,98 €

^{*} Todos los datos y precios en catálogo están correctos salvo error tipográfico. TODOS LOS PRECIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES.

TRANSITORIO Y PERMANENTE

PROTEGE TUS INSTALACIONES DE SOBRETENSIONES Y CAIDAS DE RAYOS



2P - 3MÓDULOS REF 1 UDS

PVPR

PRT-005 2P 40A 10KA

79,17 €



4P - 6MÓDULOS

1 UDS

PVPR

REF


PRT-006 4P 40A 10KA

123,69 €

NORMA: EN50550 / IEC61643-1 / IEC60898-1.


LVD 2014/35/EU ROHS 2011/65/EU

- Tiempo de actuación contra sobretensiones permanentes



Curva de tensión / tiempo según normativa UNE-EN- 50550









• Protector sobretensión transitorias

Protector sobretensión 2 POLOS



DESCARGAR FICHA TECNICA



PRT-001 PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS

C2-40KA/275V 1P+NPE

PVPR 36,81 €

Protector sobretensión 4 POLOS





PRT-002

PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS

C2-40KA/400V 3P+NPE

PVPR 67,89 €

Protectores

Protector permanente Max y Mín









PROTECTOR PERMANENTE BOBINA DE MÁXIMA Y MÍNIMA 230V para MAG 10KA

PVPR 35,94 €

100-BOB003

Bobina de tensión - Protección tensión max

100-BOB001 100-BOB002

TIPO AC 230V -4M TIPO AC 400V -7M

PVPR 107,88 € PVPR 55,80 €

• Reloj modular

Reloj modular







RLJ-001^

RELOJ MODULAR CON RESERVA

VPR 39,57

Minutero escalera











MINUTERO ESCALERA CON INDICADOR LED

PVPR 35,94 €





Base de enchufe SCHUKO





DESCARGAR



BASE DE ENCHUFE DE CARRIL DIN SCHUKO 16A

PVPR 6.81 €

• Interruptor - conmutador



Interruptor - Conmutador Carril DIN



1 UDS

INT-001

1P 25A

PVPR 8,85 €

• Contactores modular



Contactor modular 2 POLOS





DESCARGAR FICHA TECNICA



105-CON002 105-CON003 2P

105-CON009 2P 63 A

PVPR 18,84 €

40 A PVPR 33,63 €

PVPR 33,63 €





₩ 6 UDS







105-CON004 105-CON005 105-CON006

4P 4P 25 A 40 A 63 A

PVPR 47,34 € PVPR 47,34 € PVPR 47,34 €

₩ 6 UDS

₩ 4 UDS

4 UDS



• Reloj modular (\)

El reloj modular se presenta como el **programador ideal para la semana**, aplicaciones estacionarias o que necesitan variar su horario de funcionamiento a lo largo del año,...



Reloj modular digital



RLJ-005 RELOJ CON RESERVA 1 CANAL - 16A

PVPR 49,14 €





Reloj modular digital

RLJ-006 RELOJ CON RESERVA 2 CANALES - 16A

PVPR 55,65 €



Dispone de:



Interruptor horario digital con programa semanal



Batería de litio 3.6V, 1.2Ah



52 Programas



Cambio automático de horario Verano/Invierno



Pantalla LCD retroiluminada



Modo vacaciones

• Reloj astronómico 🕻 🔆



El reloj calcula automáticamente la hora de salida y de puesta del sol en función de la posición geográfica en la que está ubicado. Esto nos permite ahorrar energía en tu instalación.



Reloj astronómico digital

RLJ-009 RELOJ DIGITAL CON RESERVA 1 CANAL - 16A

PVPR 55,65€





Reloi astronómico digital



RLJ-007

RELOJ DIGITAL CON RESERVA 2 CANALÈS - 16A

PVRR 63€ 🎇 1 UDS



Reloj astronómico WiFi



RLJ-008 RELOJ WiFi CON RESERVA 1 CANAL - 16A

PVPR 50,55 €



Dispone de:



Programador astronómico y programador anual/



Reserva de marcha 10 años (batería de litio)



80 programas



•••• Tapa precintable, fácil configuración con 4 botones



Cambio automático de horario de verano/invierno



Pantalla LCD con retroiluminación (puede desactivarse)



Modo vacaciones



Modo aleatorio



2CH 2 canales puede asignarse un programa individual a



☐ Montaje en carril din, 2 módulos

Medidor de energía



Medidor de energía





MED-001

Medidor de energía 1P 220V CON LUZ

PVPR 35,10 €

- · Gran fiabilidad
- · Peso ligero
- · Pequeño volumen
- · La cáscara está hecha de material ignífugo de nylon con alta resistencia al fuego y aislamiento duradero
- · Instalación en carril DIN 35mm





• Interruptor medidor 2P WiFi 🛜





INT-002

Interruptor medidor Smart Wifi 2P WiFi 63A


PVPR 78,60 €



Características:



- · Control inalámbrico: Control desde APP smartphone
- · Temporización: On /
- Compartir control
- Protección de corriente residual
- · Función de medición: Puede mostrar voltaje, corriente, potencia, electricidad.
- Crear escenas
- · Instalación en Carril DIN



Estadísticas



Programación



Ajustes Programación



Ajustes



- Ajustes Programación
- Horario: El dispositivo puede encenderse y apagarse en momentos determinados.
- · Amanecer: El equipo se enciende/apaga antes del amanecer, durante el amanecer y después del amanecer.

· Atardecer: El equipo está encendido/apagado antes del atardecer, durante el atardecer y después del atardecer.

· Circular: El equipo puede encenderse/apagarse repetidamente durante el periodo establecido.

LA ENERGÍA EN TUS MANOS 🤝



VINCULACIÓN V







Importante activar para la vinculación rápida Bluetooth



Protección contra **SOBRETENSIÓN** PERMANENTE Y TRANSITORIA



Protección contra **BAJOVOLTAJE**





Medidor de







Protección contra **FUGAS** Diferencial



Interruptor Wifi ON/OFF



Medidor de



Función **PREPAGO**







MED-002

Dispositivo de protección ajustable de tensión (PERMANENTE Y TRANSITORIA), corriente, y fugas con contador de kilovatios hora.

PVPR 64,29€

- · El valor de protección contra permanentes y transitorias para ajustarlo usted mismo.
- · Protección contra sobrecorriente configurable por el usuario.
- · La protección contra fugas la puede ajustar usted mismo.
- · Visualización en tiempo real de la potencia.
- · Función prepago.
- · Control por voz
- · Programa horarios
- · Mide el consumo de tu vivienda vacacional o alquiler desde el Check-in y Check-out
- · Función autoencendido. El dispositivo se restablece automáticamente.



	Funciones	Parámetros técnicos
(5)	Voltaje	85-300 V
*	Vida eléctrica y mecánica	≤10.000 ciclos
(Valor de protección contra sobretensión	120-300 V REGULABLE DEFECTO 275 V
\bigoplus	Valor de protección contra subtensión	85-200 V REGULABLE DEFECTO 160V



contra fugas

Funciones Parámetros técnicos

Dimensiones

Valor de protección contra **sobreintensidad**

<15

100*36mm

1-63A REGULABLE


Tiempo de acción

energía

Consumo de

Valor de protección

FUNCIÓN PREPAGO



- Limitar el consumo.
- Activar o desactivar la electricidad.



Uso ideal para:

- Hoteles
- · Alquiler vacacional
- · Alquiler vivienda
- · Carga de coches
- Trasteros





Esquema eléctrico



Tiempo de disparo según la norma UNE-EN-5050

- WIFI Multi Function Protector

 SET A SO/60Hz


 SET A WIFI (1)

 SET A SO/60Hz

 SET A SO/60Hz

 SET A SO/60Hz

 SET A SO/60Hz
- 1. Indicador WIFI
- 2. Indicador de pulso del contador de kilovatios hora
- 3. Indicador de alarma de sobretensión/subtensión
- 4. Indicador de alarma de sobreintensidad
- 5. Indicador de alarma de fuga
- 6. Tecla Set: pulse para acceder a la interfaz de configuración
- 7. Tecla de ajuste + Tecla Test: Pulsación prolongada durante 3 segundos para comprobar la fuga
- 8. Tecla de ajuste -Tecla Wifi: Pulsación larga durante 5 segundos para configurar el Wifi
- 9. Tecla ON/OFF



Cajas de distribución estancas de superficie

IP65 - GRIS | IP40 - BLANCO



DESCARGAR FICHA TÉCNICA





Mantiene su color a lo largo del tiempo al aire libre

Resistencia

Gran resistencia al aire libre, gracias a su protección y material ABS. Este material destaca por sus propiedades mecánicas y su capacidad para resistir impactos.

Agrietamiento

Resiste el agrietamiento por tensión ambiental, alcoholes y muchos agentes de limpieza.

No poroso

Evita que se fijen mohos, musgos, etc en la caja.







IP65 - Gris	PVPR	IP40 - Blanco	PVPR
BOX-001 - 3 MÓDULOS	9,12 €	BOX-007 - 6 MÓD U	JLOS 11,85€
BOX-002 - 5 MÓDULOS	11,46 €	BOX-008 - 8 MÓDL	JLO\$ 16,02 €
BOX-003 - 8 MÓDULOS	14,58 €	BOX-009 - 12 MÓD	ULOS 21,54 €
BOX-004 - 12 MÓDULOS	26,10€	BOX-010 - 16 MÓD	ULOS 25,74 €
BOX-005 - 18 MÓDULOS	65,70 €	BOX-011 - 24 MÓ D	ULOS 40,50 €

84,42 €

BOX-012 - **36 MÓDULOS**

BOX-006 - **24 MÓDULOS**

54,48 €

• Reloj temporizador mecánico







Reloj temporizador

RLJ-004

Reloj temporizador mecánico blanco

PVPR 10,56 €











Reloj temporizador exterior IP44

RLJ-012

Reloj temporizador mecánico blanco exterior

1 UDS







Reloj temporizador

RLJ-010

Reloj temporizador mecánico mini blanco

1 UDS

Reloj temporizador digital



Reloj temporizador digital

RLJ-011

Reloj temporizador semanal digital

1 UDS



REGLETAS Y CONECTOR CONEXIÓN RÁPIDA

Grado de protección

Inflamabilidad: UL94-V2

Materiales

Policarbonato PC



FICHA TÉCNICA

Descripción:

Conecta rápida y fácilmente entre sí todo tipo de cables de diferentes tamaños hasta 4mm². Cuenta con un orificio de testeo en la parte frontal para un control óptimo de la conectividad. Puede combinar cables de distintas secciones, rígidos o flexibles, de entre 0,2 y 4 mm²

Puede comb	inar cables de distintas sec	cciones, rig	idos o flexibl	es, de e	ntre 0,2 y 4 m	ım²	\wedge	
NEW	5 1. 1				0,400	^	D	>
NEW!	Regleta de conexión rápida		REF	UDS	PVPR		ZH5	1,3 cm
	Regleta de conexión rápida	4mm IP	FCH-026	⇔ 50	20,10 €	0,8cm	4 cm	I
111								1,3 cm
TI.	Regleta de conexión rápida	4mm 2P	FCH-027	⇔ 50	20,94 €	1,4cm	4 cm	l
111				_ /				I
- T. T.	Regleta de conexión rápida	4mm 3P	FCH-028		32,94 €		4 cm	1,3 cm
				7	\ \ \	1,8cm		
	Conector rápido universal	(REF	1	PVPR		_	1
	Conector rápido universal	4mm 2P	FCH-029	♦ 100	28,20 €			1cm
(mire)			\'}			1,4cm	1,8cm	
REAL	Conector rápido universal	4mm 3P	FCH-030	⇔ 100	32,88 €			1cm
		$\langle \rangle$				1,8cm	1,8cm	
	Conector rápido universal	4mm 5P	FCH-031	⇔ 50	24,60 €			1cm
						3cm	1,8cm	



Conexión sin necesidad de:







- Cinta adhesiva



- Soldar

REGLETAS DE CONEXIÓN

de polipropileno retardante abocardadas en ambos lados de color blanco y negro, con una máxima resistencia mecánica y seguridad eléctrica.







Materiales

Polipropileno PP retardante T110°C Inserciones de acero. Tornillos de acero cincado. Temperatura de trabajo -40°C a +80°C Norma, certificados y materiales







Corte facil

UNE20315-2-5:2018 2011/65/UE/ROHS


Se han diseñado para adaptarse a las necesidades de instalación del profesional eléctrico, cuentan con un sistema de **corte fácil**, que permite una separación de polos sin aristas para una total seguridad durante la manipulación.

Regletas **más seguras** y **más comodas** sin la necesidad de herramientas de corte.


Colores: Blanco y negro

Abertura más

ancha



Otras




Regleta

de otras marcas que tienen la entrada más estrecha.







Regleta Atmoss

El **corte es más sencillo** y fácil, sin necesidad de utilizar herramientas de corte. Dejando el borde sin aristas.





Regleta

Atmoss

El tornillo no se desprende al desatornillar.

Regletas de conexión

450V

IGNÍFUGO T110°C Norma, certificados y materiales









Materiales

Regletas de Polipropileno retardante T110°C Inserciones de acero. Tornillos de acero cincado. Temperatura de trabajo -40°C a +80°C

UNE20315-2-5:2018 2011/65/UE/ROHS DESCARGAR FICHA TÉCNICA



10 UDS en blister plastificado

10 UDS en blister plastificado				
Sección: 6m	m²	1000 uds/caja	REF	PVPR
Regleta de conexión para cable eléctrico	6mm²	Blanco	FCH-006-B	0,87 €
Regleta de conexión para cable eléctrico	6mm ²	Negro	FCH-006-N	0,87 €
Sección: 10	Dmm²		REF	PVPR
Regleta de conexión para cable eléctrico	I 0mm ²	Blanco	FCH-0010-B	1,08 €
Regleta de conexión para cable eléctrico	I 0mm ²	Negro	FCH-0010-N	1,08 €
Sección: 16	ómm²		REF	PVPR
Regleta de conexión para cable eléctrico	16mm ²	Blanco	FCH-0016-B	2,04 €
Regleta de conexión para cable eléctrico	16mm ²	Negro	FCH-0016-N	2,04 €
Sectión: 25	omm²	200 uds/caja	REF	PVPR
Regleta de conexión para cable eléctrico	25mm ²	Blanco	FCH-0025-B	3,45 €
Regleta de conexión para cable eléctrico	25mm ²	Negro	FCH-0025-N	3,45 €
	•			

BRIDAS MINIMALTA RESISTENCIA



Bridas de **NYLON66** resistentes





Temperatura de trabajo -40°C + 85°C



Mín. temperatura de instalación 20°C



DESCARGAR FICHA TÉCNICA



Grado de inflamabilidad del material UL94V-2

Bridas color **NEGRO** ●



100 UDS en bolsa

Ref		PVRR
BDA-001	BRIDA NEGRA 2.5*150mm NYLON66 IGNIFUGO	1,29€
BDA-003	BRIDA NEGRA 3.6*200mm NYLON66 IGNIFUGO	2,73€
BDA-005	BRIDA NEGRA 3.6*250mm NYLON66 IGNIFUGO	3,42€
BDA-007	BRIDA NEGRA 3.6*300mm NYLON66 IGNIFUGO	3,87€
BDA-009	BRIDA NEGRA 3.6*350mm NYLON66 IGNIFUGO	4,68€
BDA-011	BRIDA NEGRA 3.6*500mm NYLON66 IGNIFUGO	7,56€
BDA-013	BRIDA NEGRA 4.8*200mm NYLON66 IGNIFUGO	3,15€
BDA-015	BRIDA NEGRA 4.8*250mm NYLON66 IGNIFUGO	4,62€
BDA-017	BRIDA NEGRA 4.8*300mm NYLON66 IGNIFUGO	5,28€
BDA-019	BRIDA NEGRA 4.8*350mm NYLON66 IGNIFUGO	6,60€
BDA-021	BRIDA NEGRA 4.8*500mm NYLON66 IGNIFUGO	9,63€
BDA-023	BRIDA NEGRA 6.8*200mm NYLON66 IGNIFUGO	6,84€
BDA-025	BRIDA NEGRA 7.6*500mm NYLON66 IGNIFUGO	18,06€

Ancho bridas

2,5 mm

3,6 mm

4,8 mm

\ .	<u> </u>		
)/			
R	\ /	W	L
9€		2.5 *	150 mm
3€ 🕠		3.6 *	200 mm
2€∕		3.6 *	250 mm
7€		3.6 *	300 mm
8€		3.6 *	350 mm
6€		3.6 *	500 mm
5€		4.8 *	200 mm
2€		4.8 *	250 mm
8€		4.8 *	300 mm
O€	_	4.8 *	350 mm

4.8 * 500 mm 6.8 * 200 mm

7.6 * 500 mm

R	ridas	CO	or	GRIS	
\mathbf{D}	ııuas	CO	U	GIND	

Ref	//	PVPR		
BDA-002	BRIDA GRIS 2.5*150mm NYLON66 IGNIFUGO	1,35€	-	2.5 * 150 mm
BDA-004	BRIDA GRIS 3.6*200mm NYLON66 IGNIFUGO	2,88€		3.6 * 200 mm
BDA-006	BRIDA GRIS 3.6*250mm NYLON66 IGNIFUGO	3,60€		3.6 * 250 mm
BDA-008	BRIDA GRIS 3.6*300mm NYLON66 IGNIFUGO	4,08€		3.6 * 300 mm
BDA-010	BRIDA GRIS 3.6*350mm NYLON66 IGNIFUGO	4,92€		3.6 * 350 mm
BDA-012	BRIDA GRIS 3.6*500mm NYLON66 IGNIFUGO	7,95€		3.6 * 500 mm
BDA-014	BRIDA GRIS 4.8*200mm NYLON66 IGNIFUGO	3,21€		4.8 * 200 mm
BDA-016	BRIDA GRIS 4.8*250mm NYLON66 IGNIFUGO	4,83€		4.8 * 250 mm
BDA-018	BRIDA GRIS 4.8*300mm NYLON66 IGNIFUGO	5,55€		4.8 * 300 mm
BDA-020	BRIDA GRIS 4.8*350mm NYLON66 IGNIFUGO	6,96€		4.8 * 350 mm
BDA-022	BRIDA GRIS 4.8*500mm NYLON66 IGNIFUGO	10,11€		4.8 * 500 mm
BDA-024	BRIDA GRIS 6.8*200mm NYLON66 IGNIFUGO	7,20€		6.8 * 200 mm
BDA-026	BRIDA GRIS 7.6*500mm NYLON66 IGNIFUGO	18,96€		7.6 * 500 mm

^{*} Todos los datos y precios en catálogo están correctos salvo error tipográfico. TODOS LOS PRECIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES.




Cierre autoblocante más grueso



Diseño antideslizante



Terminación lisa para facilitar la insercción



Diferentes modos de uso

NEW!

TACOS A PRESIÓN para fijación de bridas

Los tacos a presión son adecuados para su uso en un amplio rango de materiales como hormigón, ladrillo o madera. Se instalan golpeando sobre el orificio (dependiendo del material). Debido a su amplia cabeza, los manojos de cables pueden colocarse a una distancia del enladrillado mediante el taco.



Temperatura de trabajo -20°C + 85°C



Mín. temperatura de instalación **20°C**




Grado de inflamabilidad del material **UL94V-2**



- Buen comportamiento en ambientes húmedos y corrosivos
- Para instalaciones de uso interior o exterior



- · Hormigón.
- · Ladrillo macizo
- Forjado
- · Ladrillo hueco



- · Perfecta retención de la brida.
- Las aletas flexibles ayudan a fijar y sujetar mejor los tubos, sin dañarlos.

Ref



PVPR

5,16€



Material: Poliamida



TACOS A PRESIÓN PARA FIJACIÓN DE BRIDAS CON ALETA TCDA-001

Negro 8mm

3



TACOS A PRESIÓN PARA FIJACIÓN DE BRIDAS CON ALETA TCDA-002 5,16€

Gris 8mm



a la mejor calidad precio

SENCILLO Y EFICAZ


Algunos de nuestros productos son Compatibles con los principales asistentes de voz (asistente de Google* , Amazon*, Alexa* ... etc.)"v

Estas marcas son propiedad de sus respectivos propietarios, y como tal, son reconocidas por Atmoss Electric Equipment S.L y son utilizadas únicamente con fines enunciativos.



HAZTU VIDA MÁS FÁCIL Y SEGURA

DOMOTIZA TODO TU HOGAR CON PRODUCTOS DE **ATMOSS**



Domótica





REPETIDOR WIFI MESH

Controles parentales potentes

Administra el tiempo de conexión y bloquea el contenido inapropiado en función de la edad para mantener a la familia protegida.

Puedes crear distintos perfiles de usuario y niveles de filtro para cada miembro del hogar.

Además, podrás crear una red de invitados.

- Estándar de comunicación inalámbrica: Radiofrecuencia de 5,8 GHz, 802.11a/b/g/n, Radiofrecuencia de 2,4 GHz
- · Protocolo de seguridad: WPA2-PSK
- Ancho de banda del puerto LAN: 1000Mbps
- Tasa máxima de transferencia de datos ascendente: 1000 Megabits por segundo
- · Sistema Operativo: IOS, Android
- Método de control: App
- · Capacidad eléctrica: M3&Dot 100 240 V, 50/60 Hz
- · Cobertura en toda la casa: Hasta 1371m²
- Requisitos para la instalación: iOS 9.0 o posterior, dispositivo Android 4.4 o posterior y servicio de Internet
- · Características básicas: SSID Broadcast | Beamforming | MU-MIMO
- · Funciones avanzadas: Control parental | Red de invitados | Roaming rápido | QoS inteligente, etc.
- Tipo de conexión a Internet: PPPoE | IP dinámica | IP estática | Modo puente



PVPR

KIT DE SONIDO I-MASTER+I-AUXILIAR BLUETOOTH 80h 6,5" 25W ALT-001 177,75€

KIT DE SONIDO I-AUXILIAR BLUETOOTH 80h 6,5" 25W 45,45€ 80h 4 * 25W 209,40€ ALT-003

AMPLIFICADOR ALTAVOZ. (MÁX 8 ALTAVOCES)

ALTAVOCES 6,5":

Impedancia: 8 Ω Potencia: 25 W

Material: ABS

Fijación directa a Falso techo Dim: Ø Exterior: 190mm

Ø Corte: 165 mm

INTERFAZ DE CONTROL:

Alimentación: 230 Vac (Rango Admitido 100-250 Vac)

ALT-001 / 002 Referencia:

Tamaño altavoz: 6.5Inch MAX Power Output: 120W

88±3db Sensibilidad: Impedancia: 8 Ohms 50-20KHZ Frequencia:

6.5Inch(16.5CM) Diametro corte:

Bluetooth soportado 3.0

Alcance: 8-10 m Rango frecuencias:

2,40 GHz-2,4832 GHz (Banda ISM)

AMPLIFICADOR ALTAVOCES 80H (MÁX 8 ALTAVOCES)

Potencia: 4*25w

Reproducción mediante:

Tarjeta micro SD (32GB).

Bluetooth (≤10m).

USB (32Gb)

Compatible con formato MP3, WMA, WAV, AAC, WAW, APE, etc.

CABLE DE INSTALACIÓN:

Cable paralelo rojo/negro Distancia máxima 30m





Iluminación












































































































tuya



INCLUYE MANDO - REGULABLE - CARRIL TRIFÁSICO

TRACK LIGHT LED INTEGRADO 3CCT WiFi 30W Blanco 3CCT TRACK LIGHT LED INTEGRADO 3CCT

WiFi 30W Negro

3CCT 🔘





BLED-222

125,94€ 125,94€

BLED-223



INCLUYE MANDO























Convierte y controla tu instalación de tiras LED en WiFi

Hasta 5 canales (5 en 1), diferentes colores, con un mismo controlador en un mismo lugar.


Función 5 en 1 solo en CONTR-050/061/062



Para tiras RGB y 3CCT











CONTR-054 41,91€



39x39x15mm



No apta para instalaciones conmutables

PASTILLA INTERRUPTOR MINI MULTIFUNCIÓN WIFI 300W LED CONTR-082 29.85€





tuya







Para DOBLE interruptor e interruptor partido

PASTILLA DOBLE INTERRUPTOR LED WIFI 2 X 150W CONTR-042











CONTR-063 60.66€

56,31€












tuva






















PASTILLA PULSADOR PARA CERRADURAS ELECTRÓNICAS WIFI



CONTR-056


41,58€





Enchufes

- Compatible con los principales sistemas de control por voz
- Te permite programar multiples encendidos.
- Control de consumo energético (instantáneo, mensual y anual)



Con el interruptor inteligente puedes apagar y encender cualquier dispositivo, desde lámparas hasta televisiones, aire acondicionado, estufas, calderas, etc ... Soporta hasta 16A de carga máxima.

COMPATIBLE

tuya

MODO DE CONTROL WIF

El interruptor inteligente se conecta a la WiFi de su domicilio, y con la app Tuya (gratuita para Android e iOS) instalada en tu teléfono móvil puedes controlar desde cualquier sitio si quieres encender o apagar el dispositivo que tengas conectado. Es compatible con redes WiFi.

El interruptor inteligente se conecta a la red eléctrica mediante un bloque terminal de entrada, y tiene otro bloque terminal de salida.

Moderniza tu casa o tu negocio de la forma más fácil y económica.

INTERRUPTOR WIFI PROGRAMABLE 3520W max 16Ah max CONTR-451 34,92€

Corte de fase y neutro programable tuya

Controla tu hogar desde 150LO PUNTO









Bajo consumo

Haciendo que las baterías de los productos domóticos duren mucho más.

- · Funciona con nuestros módulos WiFi
- · Alimentación por batería



CR2430 CR2430 3V Batería no incluida 1Año 1 Año autonomía **1.3cm**espesor
Fácil de transportar



Ref









12

Ajustes escenas Botón mecánic 12 escenas

INTERRUPTOR INTELIGENTE 12 ESCENAS


0

CONTR-093

PVPR 81,96€

COMPATIBLE tuya

FÁCIL INSTALACIÓN Montaje en superficie con adhesivo



1Interruptor

12ESCENAS 4AMBIENTES





Sala de estar Dormitorio

Cada botón tiene 3 modos de vinculación 12 escenas



NEW!

Interruptor inalámbrico

Añade un interruptor fácilmente donde quieras SIN NECESIDAD DE CABLEADO

Kit 2 Interruptores RF Switch + pastilla WiFi















sin cableado

bateria

del medio ambiente

Pastilla con



· Múltiples interruptores sin acoplarse.



· Controla el encendido apagado a distancia ON/OFF





APLICACIONES

Jardín

La solución minimalista para la iluminación del jardín.

Exterior

Controla la iluminación sin necesidad de moverte.



Sin contacto

Aplicación del interruptor sin contacto para hospitales.



Aseos

Añade interruptor en tu aseo, sin quitar o cambiar azulejos. Sin necesidad de obras





- Simplicidad y comodidad con un solo clic.
- Pastilla codificada. Posibilidad de instalar varias instalaciones sin acoplarse.
- Compatible con los principales sistemas de control por voz.







SEMANAL



MEMORIA





MÚLTIPLES MODOS DE TRABAJO

VINCULACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA

2 pilas AAA - linterna piloto led

Ref

PVPR

MANDO UNIVERSAL AIRE ACONDICIONADO PROGRAMABLE 1000 CÓDIGOS CONTR-084 20,70€













7-10mts 300mA 2.4Ghz 360°

CONTR-047

35,94€





2,4/5,8 GHz - 1200Mbps 3 modos de uso: Repetidor, router, modo AP

REPETIDOR WIFI DOBLE BANDA

ACLED-161

130,17€



MEDIDAS: 172x75x52mm GIRO ANTENAS: 180°





BOTÓN WIFI SOS TUYA

SGR-038

47,16€









Batería 3.7v / 400mAh

EN PARED CON ADHESIVO

COLGADO DEL CUELLO CON LANYARD





^{*} Todos los datos y precios en catálogo están correctos salvo error tipográfico. TODOS LOS PRECIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES.

Control remoto Wi-Fi

Controla a distancia desde tu smartphone cualquier electrodoméstico



Sistema IR



· Temperatura

· On/Off

CONTR-091

CONTR-090


CONTR-091

· Programa horarios

· Historial de temp


Compatible con tuya


SENSORES PUERTA




Al detectar que se abre la puerta o ventana se dispara la alarma


Programar temporizador para Activar/Desactivar la conexión





Detecta y envía notificaciones de posibles fugas de agua y cierra la válvula de agua de forma remota.





12 Metros 120º Ángulo



CON SONIDO ALARMA

Ref

PVPR 65,58€

ALARMA SEGURIDAD SENSOR GAS NATURAL / METANO / BIOGAS

WiFi SGR-021












· DETECCIÓN DE GAS NATURAL / METANO / BIOGAS

tuya






COLOCACIÓN ALARMA SEGURIDAD SENSOR GAS NATURAL / METANO / BIOGAS

Estos gases tienden a elevarse. La posición correcta es cerca del techo o en puntos altos. Aproximadamente a 30cm del techo.

Para más información consultar ficha técnica





CON SONIDO ALARMA

DETECTOR DE HUMO

SGR-028

89,25€











Pila DC3V CR123A / CR17335 (Incluida)



COLOCACIÓN DETECTOR DE HUMO

Debe ubicarse entre las áreas para dormir y las posibles fuentes de Incendio, como salas de estar y cocinas. Debe colocarse en el centro del techo en una habitación

Para más información consultar ficha técnica





CON SONIDO ALARMA

DETECTOR DE MONÓXIDO DE CARBONO

WiFi

SGR-027

89,25€
















Pilas DC3V AAA 2*1.5V (Incluidas)



COLOCACIÓN DETECTOR DE MONÓXIDO DE CARBONO

Debe instalarse al nivel de los ojos, es decir a una altura de entre 1,5 y 1,7 metros y como máximo a 1 metro de la fuente de emisión.

Para más información consultar ficha técnica





ALARMA

ADMITE HASTA 25 ACCESORIOS ENLAZADOS

Accesorios compatibles con nuestro

Kit de Alarma Atmoss con SGR-001

KIT DE ALARMA SEGURIDAD

Compatible con los principales sistemas de control por voz





Ref SGR-001 **PVPR** 144,27€



movimiento

SGR-002

0

18.75€



puerta/ventana

12.96€

0

SGR-003







Timbre inalámbrico SGR-005 11,22€

O

SGR-006

Contenido de la caja:

- 1u alarma
- 1u mando auxiliar
- 1u sensores movimiento
- 1u cargador USB
- 3u sensores puertas/ventana

DESCARGAR MANUAL INSTALACIÓN

SGR-004

28.22€

0

Kit Sistema de seguridad GSM

- Compatible con los principales sistemas de control por voz.

- Tecnología GSM:

Ref

PVPR



Conecta la alarma con el número telefónico programado previamente por el propietario, para informar de lo sucedido en el hogar por medio de un mensaje (SMS). La alarma de seguridad no dejará de sonar hasta que el usuario no de respuestas al sistema, indicando que todo se encuentra bien.

KIT SEGURIDAD PANEL + SENSOR MOVIMIENTO + MANDO. CON TARJETA SIM -



Ref SGR-024

PVPR 243,45€



Sistema de alarma

- Acabado moderno
- Resistente al agua y polvo
- Teclado táctil
- Tecnología GSM (Admite tarjeta SIM)













Llave

Detector de movimiento PIR

> SGR-037 20,04€

Sensor puerta / ventana

> SGR-036 10,08€

Mando inalámbrico

SGR-035 12,36€







Accesorio

Añade al sistema de alarma

SENSOR DE MOVIMIENTO SOLAR **EXTERIOR PARA SGR-024**

Ref SGR-040 **PVPR** 74,10€



Ref

PVPR





alerta



SOS

SOS







Diferentes idiomas



GSM

(Tarjeta SIM)

Teclado

táctil

SMS/ LLamada









AUTOMATIZA TODA TU CASADESDE EL PANEL TÁCTIL DE CONTROL





Un toque especial para tu **HOGAR INTELIGENTE** Controla **MÁS DE 100 DISPOSITIVOS** desde el mismo panel







· Crea diferentes escenas de casa.

Ref PVPR
PANEL TÁCTIL DE CONTROL PARA EL HOGAR WIFI CONTR-092 564,30€

CPU

-> PX30 Quad Core Cortex-A35

• RAM --- 1GB • ROM --- 8GB

• PANTALLA --- 4pulgadas 480*480 táctil • BLUETOOTH --- BLE 4.2 Single point

• ETHERNET --- N/A

• **WiFi** --- 802.11b/g/n150Mbps 2.4GHz

• Zigbee --- 802.15.4 PHY/MAC Zigbee network protocol stack

• **Voz** --- No admite activación por voz.

DESCARGAR MANUAL INSTALACIÓN 🗘



Libertad y seguridad

Bloquea/Desbloquea tu puerta a distancia













CONTROLA LA TEMPERATURA A DISTANCIA **DESDE TU SMARTPHONE O LA VOZ**

WiFi Estas marcas son propiedad de sus respectivos propietarios,

"Compatible con los principales asistentes de voz (asistente de Google*, Amazon*, Alexa* ... etc.)"

y como tal, son reconocidas por Atmoss Electric Equipment S.L y son utilizadas únicamente con fines enunciativos.

Termostato WiFi inteligente tuya, controlador de temperatura para caldera de gas y termo eléctrico.

TERMOSTATO CALDERA WIFI-TUYA **CON ACCESORIO REMOTO**

TERM-001 - 245,52€







Funciona con Google Home. **SUPERFICIE**

Ficha técnica

Video vinculación

EL WIFI SOLO FUNCIONA CUANDO ESTÁ CONECTADO POR USB O a 230V











CAJA PARA TERMOSTATO TERM-002

TERM-003

TERMOSTATO CALDERA WIFI-TUYA

TERM-002 - 115,20 €



Ficha técnica



- Termostáto caldera WiFi inteligente tuya, controlador de temperatura para caldera de gas y termo eléctrico.



'Compatible con los principales asistentes de voz (asistente de Google*, Amazon*, Alexa* ... etc.)

v son utilizadas únicamente con fines enunciativos

Estas marcas son probiedad de sus respectivos probietarios. y como tal, son reconocidas por Atmoss Electric Equipment S.L

TERMOSTÁTO CALDERA WIFI-TUYA

TERM-006 - 119.16€



Características: Instrucciones

1. Fuente de alimentación: 100 ~ 240V 2. Carga actual: ≤3A (caldera) 3. Consumo de energía: <1w

4. Material externo: PC + ABS (retardante de llama)

5. Elemento sensor: **CNT** 5-95°C 6. Establecer temperatura. Rango: 7. Temp. establecida del piso: 5-60°C

≤1°C 8. Precisión del rango:

9. Dimensión: 86 x 90 x 14mm

0-45°C, 5-95%RH (sin condensa 10. Temp ambiente:

11. Temp de almacenamiento: 12. Error de sincronización:

5 ~ 55°C <1%

- Termostato WiFi inteligente tuya, controlador de temperatura para suelo radiante.





Compatible con los | asistente de Google

Estas marcas son propiedad de sus respectivos propietarios, y como tal, son reconocidas por Atmoss Electric Equipment S.L y son utilizadas únicamente con fines enunciativos

TERMOSTATO SUELO RADIANTE WIFI-TUYA

TERM-004 - 107,25€







1. Sensor de temperatura: NTC

2. Precisión de temperatura: +- 1°C

3. Pantalla de visualización. LCD

4. Ambiente de trabajo: -5-50°C

5. Potencia de autoconsumo: <1w

6. Ajuste de temperatura: 5-60°C

7. Rango de visualización: 0-51°C

8. Corriente de carga: calentador eléctrico 16A (resistiva)

9. Tensión: AC100-240V, 50/60Hz





Compatible con los principales asistentes de voz (asistente de Google*, Amazon*, Alexa* ... etc.)"



Estas marcas son propiedad de sus respectivos propietarios, y como tal, son reconocidas por Atmoss Electric Equipment S.L y son utilizadas únicamente con fines enunciativos.

- Válvula regulable WiFi inteligente tuya, controlador de temperatura para radiadores.

VÁLVULA REGULABLE PARA RADIADORES WIFI-TUYA TERM-005 - 198€



Características:

Instrucciones

· Alimentación: 3 x 1.5V alkalina AA Batería (no incluida)

· Corriente: IP20 · Protección: 0-50°C · Temperatura:

· Temperatura de la superficie: 90°C Máx

M30 x 1.5mm · Conexión:

· Recorrido lineal: 6mm

· Dimensiones: 59.4 x 99.3 x 59.4 mm

· Peso: 145gr











1080P - BLANCA - VISIÓN NOCTURNA EN COLOR - Motorizada CAMARA WIFI VIGILANCIA 2-PRO PTZ INTERIOR

CAM-004

83.16€



70 mm



















IP40

0 Video vinculación con TUYA









"Compatible con los principales asistentes de voz (asistente de Google*, Alexa*)"

125,94€

2K 3.0MP CAM-005

MANUAL

Ficha técnica

Video vinculación con **TUYA**

Ø113mm



5V - 1A tuya

1P **40**





CAMARA DOMO WIFI VIGILANCIA 3-PRO PTZ INTERIOR

La nueva cámara DOMO CAM-005 cuenta con un diseño en forma de cúpula ideal para protección de espacios







- TRANQUILIDAD ASEGURADA -Mantén SEGURO tu hogar con la cámara "Black-Eye"

- MULTIPLES INSTALACIONES -

Techo - Sobremesa - Pared





COMPATIBLE tuya







CÁMARA WIFI VIGILANCIA BLACK-EYE INDOOR PTZ

IP **40**

CAM-007

CONEXIÓN USB 5V - 1A



83,16€





1080P - BLANCA - Fija

CÁMARA WIFI VIGILANCIA FULL HD VISIÓN NOCTURNA EXTERIOR IP65

PVPR

CAM-002 108,15€

Ref





Ficha técnica

Video vinculación con TUYA

NUEVA CÁMARA

CÁMARA EXTERIOR SOLAR 🔆

CONEXIÓN USB

Conecta tu cámara sin necesidad de cableado, ni toma eléctrica











COMPATIBLE CON APP



18650 5W



La CAM-010 Cámara 4G Solar es perfecta para sitios que no hay energía eléctrica o sin Wifi.

Como granjas, sitios de construcción, casas de vacaciones, almacenes, etc.

* Acepta Tarjeta SIM, (NO INCLUIDA)



CÁM-010



					Re	f	PVPR
CÁMARA SOLAR 4G	3MP	PTZ	EXTERIOR	IP66	CAM-0	010	322,38€
CÁMARA SOLAR WIFI	3MP	PTZ	EXTERIOR	IP66	CAM-0	011	265,68€



CÁMARA EXTERIOR WIFI VIGILANCIA PTZ CON ALARMA



























1080P - BLANCA - VISIÓN NOCTURNA EN COLOR - MOTORIZADA

CONEXIÓN USB

CAMARA WIFI VIGILANCIA PTZ SIRENA

2,4 / 5G

CAM-006

Ref

PVPR 122,76€

0

Ficha técnica

CAMARAS CON VIDEOGRABADOR



CONEXIÓN POR CABLE - Compatible con los principales sistemas de control por voz - Fijas VIDEOGRABADOR CON MARCAS DE AGUA

PVPR

KIT CAMARAS SEGURIDAD TUYA CABLE RED 4CH 1080P POE 1TB HDD SGR-007

718,62€












Contenido de la caja:

- 1 Grabador NVR con HDD
- 4 Cable red 2x18,5m-2x30,5m 1 Ratón USB
- 1 Adaptador 52V 2A Grabador
- 4 Cámaras IP
- 1 Manual de usuario
- 4 Llave Allen para cámaras
- 4 Bolsa tornillos (para cámaras)









Cuerpo de **Aluminio**



CÁMARA TIPO BULLET

Ideal para vigilancia de aire libre y zonas de ámplio rango de visión.

Debido a su diseño alargado le permite cubrir una ámplia zona de Visión.

- · Detección de cuerpo humano
- Enfoque automático
- · Grabación automática
- · Aluminio
- · Notificación por detección de movimiento
- · Conexión por cable
- · Videograbador con marcas de agua
- · Compatible con los sistemas de control de voz
- · Cámaras fijas

Sistema profesional de vigilancia

Visión por APP tuya Smartphone o ordenador



























Fijas - VIDEOGRABADOR CON MARCAS DE AGUA



CONEXIÓN POR CABLE - Compatible con los principales sistemas de control por voz -















Ref SGR-030

PVPR 1553,58€














SISTEMA IIIII

POE









- · Notificación por detección de movimiento
- · Conexión por cable
- · Videograbador con marcas de agua
- · Compatible con los sistemas de control de voz
- · Cámaras con movimiento PTZ 355° y 90°
- · Bidireccional

Sistema profesional de vigilancia

Visión por APP **tuya** Smartphone o ordenador



CONEXIÓN POR CABLE -Compatible con los principales sistemas de control por voz -PTZ - VIDEOGRABADOR CON MARCAS DE AGUA







PVPR 855,42€ 355°

























SGR-033

PVPR 1440,36€





























SE ENCIENDE EL FLASH AL **DETECTAR MOVIMIENTO**



SEÑAL WIFI NO AMPLIFICABLE

- · Hasta 450 m de distancia de transmisión sin barreras.
- · 30 m a través de paredes.
- * (Sujeto a variaciones según condiciones de instalación)

Sistema profesional de vigilancia

Visión por APP tuya Smartphone o ordenador 🔲 💻






































TIMB-398

Videollamada en directo hable con los visitantes a la vez

Cuando el visitante pulse el timbre, se enviará una notificación a su teléfono móvil, puede responder y entrar en la interfaz de videollamada. Admite un máximo de 10 miembros de la familia.

Ponga el paqueto en la puerta por favor

· COMPATIBLE CON LA APP PROPIA · NO COMPATIBLE CON TUYA USO **EXTERIOR/ INTERIOR**

VISIÓN NOCTURNA ALTA DEFINICIÓN

Función de visión nocturna por infrarrojos. Conmutación automática día/noche



38 melodias para elegir

Melodías incorporadas, volumen ajustable

50.52€



Fácil instalación

Con adhesivo o tornillo

Pegamento adhesivo 3M Fijación física con tornillos













230v Receptor



4 Niveles volumen



Distancia larga (Hasta 150mts)





Señal fuerte



38 Tonos



3 Niveles volumen.



USB interface: receptor enchafe



Amplio rango de trabajo



Fuerte penetración

TIMBRE EXTERIOR INALÁMBRICO KINETIC BOTÓN Y ACCESORIO TIMBRE

TIMB-396

33,24€



SISTEMA RF - NO FUNCIONA POR WIFI

Diferentes combinaciones

Puedes añadir uno o más receptores al pulsador. O viceversa. Añadir varios pulsadores con el mismo receptor.

TIMBRE EXTERIOR INALÁMBRICO CON BATERIA BOTÓN Y ACCESORIO TIMBRE

TIMB-397

17,46 €



SISTEMA RF - NO FUNCIONA



ALTAVOZ DEL TIMBRE PARA SENSOR SGR-016 Ref PVPR

 Ref
 PVPR

 SGR-017
 24,36€



SENSOR DE MOVIMIENTO PARA TIMBRE SGR-017

 Ref
 PVPR

 SGR-016
 16,08€

SE PUEDE VENDER POR SEPARADO

IDEAL PARA PUERTAS, TIENDAS,...





TIMBRE CON SENSOR DE MOVIMIENTO POR INFRARROJOS RECEPTOR + SENSOR

 Ref
 PVPR

 SGR-015
 40,44€

CONEXIÓN —

- · EL SENSOR UTILIZA 3 PILAS AAA
- · EI EMISOR SE CONECTA A 230V AL ENCHUFE

• RANGO DE TRABAJO DE 100 METROS ENTRE RECEPTOR Y EMISOR

Ideal para puertas de entrada, marcos de ventanas, entradas de vehículos, caminos peatonales y cualquier lugar de su casa en el que desee recibir una alerta de movimiento. También es ideal para alertar a los propietarios de negocios que están trabajando en la parte trasera, o fuera de la vista, a los clientes que entran en su tienda.





Rotación



100m IP65 Distancia Impermeable



38 le Melodias









TIMBRE CON CÁMARA WIFI TUYA CON BATERÍA

TIMBRE CON CÁMARA WIFI TUYA CON BATERÍA

PVPR Ref

SGR-010 239,85€



















+ CABLE FLAT DE CARGA

ULTRASLIM FLEXIBLE

Carga por USB con cable FLAT Ultraslim (Cable incluido) Batería: 4500mAh - 21700 - 7V **6 MESES** DE AUTONOMÍA

J

AÑADE EL TIMBRE SGR-011 PARA ESCUCHAR EL TIMBRE SIN NECESIDAD DE MOVIL

PVPR Ref SGR-011 23,76€

Ref

SGR-009



Convierte tu timbre con cámara en **VIDEOPORTERO**

CON LA PASTILLA PULSADOR PARA CERRADURAS ELECTRÓNICAS CONTR-056



PVPR

109,80€

VISUALIZADOR MIRILLA CON PANTALLA

ALIMENTACIÓN POR USB O PILAS AAA * NO DISPONE DE · WIFI/ BLUETOOTH

NEW!



MIRILLA DIGITAL CON PANTALLA







timbre

Función





Foto/video AAA Batería (NO INCLUIDA)








Función



Espacio para instalación no molestar tarjeta micro SD (NO INCLUIDA)







POLÍTICA DEDEVOLUCIONES

No se aceptarán devoluciones de materiales transcurridos 30 días desde su compra.

Los retornos se efectuarán a portes pagados, excepto aquellos que se realicen por error de **ATMOSS S.L**, rogando que se realicen por la misma agencia por la cual se expidieron.

Toda devolución dentro de los plazos establecidos y previamente aceptada, llevará implícito un pedido de compensación.

No se aceptará la devolución en los siguientes casos:

A. Materiales no fabricados o comercializados por **ATMOSS S.L**

- **B.** Material en buen estado que esten descatalogados.
- **C.** Materiales en buen estado que hayan sido usados con anterioridad a la devolución.
- **D.** Materiales que hayan sido manipulados.
- **E.** Devoluciones de productos en buen estado con malas condiciones físicas de los embalajes.
- **F.** Material en buen estado cuyo suministro supera los seis meses de la fecha de facturación.
- **G.** En caso de una devolución con anterioridad al plazo mencionado en el apartado F., se aplicará un 15% de depreciación al material.
- **H.** Para realizar una propuesta de devolución es necesario indicar el número de factura o albarán del material que se pretende devolver.

Si el comprador acredita devolver material por fallos técnicos del mismo o mal funcionamiento, será necesaria la comprobación técnica por **ATMOSS S.L** del material

o de la instalación donde estuviera montado.

- **A.** El proceso de comprobación del material puede durar hasta 15 días tras su recepción.
- **B.** En caso de confirmar fallo del material, se le compensará al comprador (mediante abono o sustitución gratuita del material adquirido) sin que pueda exigirse daño o perjuicios de clase alguna.
- C. Si por diversos motivos, la reposición de un mate-

rial ha de ser adelantada a la recepción del mismo, el albarán emitido por

ATMOSS S.L se realizará CON CARGO.

- **A.** El proceso de comprobación del material puede durar hasta 15 días tras su recepción.
- **B.** En caso de confirmar fallo del material, se le compensará al comprador (mediante abono o sustitución gratuita del material adquirido) sin que pueda exigirse daño o perjuicios de clase alguna.
- C. Si por diversos motivos, la reposición de un material ha de ser adelantada a la recepción del mismo, el albarán emitido por

ATMOSS S.L se realizará CON CARGO. Tras la verificación de las devoluciones se realizará su respectivo abono o sustitución, siempre que proceda.

Una vez superadas las 48 horas de entrega del material, **ATMOSS S.L** no aceptará reclamaciones relativas a roturas de material, errores en las cantidades o errores de modelos. En caso de notificar en el justificante de entrega por parte de la transportadora que la mercancia está sujeta a revisión, el plazo se extenderá a 7 días naturales siguientes a la fecha en la que se efectuó el suministro.

CONDICIONES DE GARANTÍA

ATMOSS S.L trabaja con fabricantes de alta calidad, y exige que todos sus productos se desarrollen con los más altos niveles de fiabilidad y eficiencia.

Los productos ofrecidos de **ATMOSS S.L**, tienen 3 años de garantía, desde la entrega de los mismos, desde la fecha de compra (fecha de factura).

La garantía de los productos vendidos por **ATMOSS S.L** se presta y establece en virtud de la normativa contenida en la LEY 23/2003, del 10 de julio, de garantías en la Venta de Bienes de Consumo, marco legal que tiene por objeto facilitar al consumidor distintas opciones.

ATMOSS S.L, aplicará la presente garantía cuando cualquier unidad no funcione o lo haga incorrectamente. El personal de **ATMOSS S.L** procedería entonces a los test pertinentes a fin de terminar las causas de tales anomalías.

ATMOSS S.L, gestionará la reposición o reparación del material en el menor plazo de tiempo posible, una vez se determine que las causas del mal funcionamiento del producto tienen su origen en la fabricación.

Siempre, el producto a reparar o sustituir, deberá corresponder al enviado por

ATMOSS S.L. Adjuntando en el albarán de entrega y/o factura. **ATMOSS S.L** atenderá a los citados servicios por es su naturaleza como Importador y Distribuidor para todo el territorio Español.

La garantía de **ATMOSS S.L** excluye los siguientes puntos:

- El desgaste o uso indebido de horas y averías producidas por una incorrecta instalación o manipulación y almacenaje. El fallo por desgaste, uso indebido y negligencia antes o durante el uso.
- Cualquier tipo de reclamación por pérdida natural de luminosidad o degradación de luminosidad del chip led ATMOSS S.L, también se excluye la garantía.
- ATMOSS S.L no se hará cargo de posibles daños que puedan resultar por mal uso, instalación no profesional, o mal funcionamiento como corto circuito. La garantía no será válida en caso de factores externos al uso normal del producto, tales como subidas o bajadas de tensión, utilización de accesorios inadecuados o prohibidos por el fabricante, o manejo incorrecto por parte del cliente o terceras personas no autorizadas por los fabricantes.
- Esta garantía limitada no cubre defectos que ocurran debido a una instalación inapropiada de ningún tipo. ATMOSS S.L no cubrirá los gastos de mano de obra adicional o garantías como trabajo

- asociado con reemplazos del producto. Este documento de garantía representa la única garantía expresa o implícita y no existe otro tipo de garantía.
- Otros signos de aparente trato incorrecto anularán también la presente garantía.
- Así mismo, nos reservamos el derecho a estudiar cada producto devuelto por especialistas independientes quedando la garantía exenta en caso de demostrarse por las autoridades competentes que la rotura ha sido causada por el cliente o usuario, así como la rotura parcial del producto para forzar el uso de la garantía para la devolución o reintegro del producto. En caso de ser así, los gastos para demostración de culpa correrán a cargo del cliente. Todos los aspectos de esta garantía no recogidos en esta ley 23/2003, será de aplicación el régimen contenido en la Ley 7/1996, del 15 de Enero, de Ordenación del Comercio Minorista.
- Las imágenes y descripciones de los productos ATMOSS S.L, son reales, salvo error tipográfico

Reclamaciones

Como consecuencia del transporte, se aceptarán en un plazo de 3 días siguientes a la recepción de la mercancía, acompañando fotocopia del albarán de la agencia de transporte en el que se consistirán la incidencia de rotura, mal estado, etc.

Toda reclamación dará lugar a un expediente de incidencia que llevará un seguimiento de las causas al objeto de realizar las oportunas acciones correctoras.

Pago de facturas

ATMOSS S.L se reserva el derecho de propiedad sobre las mercancías, incluso frente a terceros, en tanto no se cumpla íntegramente el pago del importe.

Los pagos se harán siempre efectivos en los términos pactados con el cliente. Los gastos que se originen como consecuencia de la devolución de efectos girados serán a cargo del cliente, así como los gastos financieros ocasionados por cualquier modificación.

ATMOSS S.L se reserva el derecho a suspender cualquier envío de material por impago parcial o total de algún suministro anterior.

Jurisdicción

Para toda cuestión, diferencia, interpretación, etc., que pudiera surgir, las partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Alicante.





III 8.1 22

Calle los Mecánicos, 5 03130 Pol. Ind. Santa Pola (Alicante) España Tel. +34 966 693 404 / 865 664 858

atmoss@atmoss.es www.atmoss.es