






Todo cuenta





Lo que ves importa.
Lo que no ves, también.
Cada detalle en su sitio.
Iris. Todo cuenta.





Hay belleza que deslumbra. Y belleza que acompaña.
Que respeta el espacio. Que se queda en silencio, pero está.
Que no necesita atención, solo intención.

Así son nuestros **terminales Iris**.





La armonía ocurre cuando forma y función se entienden.

Cuando no hay más ni menos.

Cuando todo tiene un equilibrio.



Estética minimalista.

Líneas redondeadas y puras para una integración armoniosa en cualquier hogar.

Acabado brillo premium.

Monitores fabricados en plástico ABS de alta calidad con un acabado brillante que aporta elegancia y pureza.

Perfil extra plano.

Grosor fino de tan solo 19 mm instalado en pared, logrando una integración arquitectónica total.

Calidad de audio superior.


Sistema de audio optimizado para garantizar una comunicación nítida y natural.

Iconografía retroiluminada oculta.

Los indicadores LEDs de los monitores son invisibles cuando están apagados y aparecen con una elegante luz blanca al activarse.

Pulsadores mecánicos planos.

Integrados a la perfección en el frontal del producto para un aspecto minimalista, conservando la robustez y confianza de la pulsación mecánica.



Identidad de marca.

El pulsador de apertura vuelve a ser el centro de nuestra identidad visual. Fieles a nuestra trayectoria, el tradicional color azul se transforma en un elegante aro que rodea el botón, permitiendo reconocer un terminal Fermax a primera vista.




Conectividad DuoxMe.

Toda la gama Iris permite atender las visitas desde el móvil a través de nuestra App.

Modelos Wi-Fi: Servicio de desvío de llamadas incluido de forma gratuita e ilimitada.

Modelos Estándar: Opciones de suscripción adaptadas: plan básico gratuito o ilimitado de pago. (Solo disponible en España).



Seguridad Photocaller.

El monitor captura automáticamente una imagen de quién llama, permitiendo visualizar las visitas tanto desde el propio terminal como desde el móvil.

(La captura puede ser manual en los monitores 7", si el usuario lo desea).



Accesibilidad para todos.

Comprometidos con la inclusión, disponemos de versiones con bucle inductivo incluido de serie para facilitar la comunicación a personas con discapacidad auditiva.

La esencia también se elige.

**Cuando el diseño respeta el equilibrio y
la tecnología se pone al servicio del bienestar,
tu hogar vibra diferente.**

Nuestros terminales de vivienda no son solo
dispositivos, son un punto de conexión entre
tú y tu hogar.

IRIS
by FERMAT


DUOX plus
by FERMAT



Monitor Iris Smart Wi-Fi 7" blanco.



Monitor Iris Smart Wi-Fi 7" negro.



Monitor Iris Wi-Fi 7".



Monitor Iris 4,3" manos libres.
Monitor Iris Wi-Fi 4,3" manos libres.



Teléfono Iris
manos libres.

sofites

MONITOR

Iris Smart Wi-Fi 7"

La **inteligencia** cobra
una nueva dimensión.

Diseñado para los proyectos más singulares. El monitor Iris Smart trasciende el concepto de videoportero para convertirse en el verdadero centro de control del hogar.





tecnología



Diseño premium



Disponible en **blanco o negro**, en perfecta armonía con cualquier interior.



Perfil extra plano de diseño impecable.



Procesador de altas prestaciones, garantizando un rendimiento y una velocidad de respuesta óptima.




Pantalla táctil deslizante de 7" con respuesta instantánea a gestos multitáctiles.



Pulsador de apertura con un **exclusivo aro cromado**.

MONITOR IRIS SMART WI-FI 7"

Una **tecnología** diseñada con **funciones** esenciales **que marcan la diferencia.**



Medidas: (horizontal) x (vertical) x (profundo) mm.



Pantalla táctil capacitiva 7" con interfaz personalizable: los iconos se pueden añadir, eliminar o reorganizar.



Sistema de audio con micrófono digital y altavoz para una voz natural y sin interferencias permitiendo una comunicación cristalina.



Captura manual o automática de fotos y vídeos desde el videoportero o el móvil.



Función Intercomunicación. Permite la comunicación directa y sencilla entre los diferentes terminales instalados dentro de la misma vivienda (hasta 3).



Experiencia de uso. Selección de melodías (hasta 7 opciones). Función "No molestar" temporizada. Pulsadores de función F1 y F2 configurables para activar un segundo acceso, iluminación de cortesía, etc. (requiere relé Duox Plus). Regulación del volumen de llamada y de conversación. Timbre de puerta de entrada al apartamento integrado, sin necesidad de instalar dispositivos adicionales.



Navegación web en tiempo real para consulta de información (tiempo, tráfico, etc.) o conexión con servidores domóticos.



Wi-Fi de serie. Conectividad integrada directamente en el monitor, que incluye el servicio de desvío de llamadas al móvil DuoxMe gratuito e ilimitado.



Visualización de cámaras IP. Hasta 4 cámaras IP con streaming RTSP. Función vídeo mirilla digital.



Función Doormatic. Permite programar la apertura automática de la puerta cuando se recibe una llamada.

Tu hogar bajo control

Control de la vivienda desde una única pantalla, ofreciendo una solución verdaderamente integral y una navegación fluida y rápida.



Navegación Online.

Acceso a **contenido web en tiempo real.**

Hasta 5 espacios configurables para la visualización de páginas web (control de reserva, visualización del tiempo, estado del tráfico, etc.) desde la pantalla del videoportero.



Elegancia y
tecnología en
perfecta armonía.

Diseñados para entenderse.

Iris y Cora comparten una misma visión: transformar la comunicación en el hogar a través de un diseño cuidado, una experiencia intuitiva y una tecnología más avanzada. Juntos crean una solución que conecta exterior e interior con naturalidad, aportando seguridad, confort y una estética que se integra perfectamente en cualquier espacio.



MONITOR

Iris Wi-Fi 7"

La **elegancia** de lo intuitivo.





Pantalla de 7" táctil con frontal de plexiglás y acabado de alta calidad.

Leds de iconos de estado con luz blanca.

Micrófono digital y altavoz.

Medidas:
190 x 155 x 19 mm.

Función autoencendido. Activa la cámara de la placa de calle sin llamada previa, y cambia la visualización a otra placa o cámara.

Función **"No molestar"**.

Pulsadores planos mecánicos.



Nueva interfaz de usuario con iconos táctiles, animaciones fluidas y un diseño visual optimizado.



Micrófono digital MEMS. Captura de voz nítida, libre de interferencias y vibraciones.



Captura manual o automática de fotos desde el videoportero o el móvil.



Función Doormatic. Permite programar la apertura automática de la puerta al recibir una llamada.



Wi-Fi de serie. Conectividad integrada directamente en el monitor, que incluye el servicio de desvío de llamadas al móvil DuoxMe gratuito e ilimitado.



Función Intercomunicación. Permite la comunicación directa y sencilla entre los diferentes terminales instalados dentro de la misma vivienda (hasta 3).



Experiencia de uso. Selección de melodías (hasta 7 opciones). Función "No molestar" temporizada. Pulsadores de función F1 y F2 configurables para activar un segundo acceso, iluminación de cortesía, etc. (requiere relé Duox Plus). Regulación del volumen de llamada y de conversación. Timbre de puerta de entrada al apartamento integrado, sin necesidad de instalar dispositivos adicionales.

MONITOR

Iris 4,3" manos libres

La forma más sencilla
de sentirse en casa.





Dos versiones:
Wi-Fi y no Wi-Fi



Fabricado en **plástico ABS** de alto impacto.

Pantalla de 4,3" con frontal de plexiglás y acabado de alta calidad.

Función autoencendido. Activa la cámara de la placa de calle sin llamada previa, y cambia la visualización a otra placa o cámara.

Pulsadores planos mecánicos.

Micrófono MEMS.

Medidas:
127 x 165 x 19 mm.

Fecha y hora.

Pulsadores mecánicos para el cómodo uso de la interfaz.

Leds de iconos de estado con luz blanca.



Nueva interfaz de usuario con iconos digitales controlados por cuatro pulsadores de acceso directo. Funciones avanzadas y diseño visual optimizado.



Micrófono digital MEMS. Captura de voz nítida, libre de interferencias y vibraciones.



Captura automática de fotos desde el videoportero o el móvil.



Función Doormatic. Permite programar la apertura automática de la puerta cuando se recibe una llamada.



Experiencia de uso. Selección de melodías (hasta 7 opciones). Función "No molestar" temporizada. Pulsadores de función F1 y F2 configurables para activar un segundo acceso, iluminación de cortesía, etc. (requiere relé Duox Plus). Regulación del volumen de llamada y de conversación. Timbre de puerta de entrada al apartamento integrado, sin necesidad de instalar dispositivos adicionales.




TELÉFONO

Iris manos libres

La **esencia** de la
comunicación **simplificada**.





Iconografía retroiluminada en bajo relieve integrada directamente en la inyección del material, garantizando durabilidad y un diseño limpio.



Función Doormatic. Permite programar la apertura automática de la puerta cuando se recibe una llamada (con led verde, función activada).



Control intuitivo con tres pulsadores frontales para las funciones principales (descolgar/colgar, abrir la puerta, activar una función adicional) y tres **botones laterales** para ajustes de volumen y activación del modo 'No molestar'.



Instalación ágil: Montaje simplificado mediante un conector de pared.



Función autoencendido. Establece la comunicación audio con la placa 0 de su mismo bloque. Activación indicada con led blanco.



En instalaciones con placa **Connect***, permite el **desvío de llamadas de audio al móvil** mediante la app **DuoxMe**. El servicio ofrece opciones de suscripción adaptadas (plan básico gratuito o ilimitado de pago).

*Solo disponible en España.

Medidas: (horizontal) x (vertical) x (profundo) mm.



Un hogar conectado

Desvío de llamadas al móvil.





DuoxMe
FERMAX

Compatible con
todos los terminales.

Con la App de **desvío de llamadas al móvil DuoxMe de Fermax** se puede:

Contestar las llamadas
del videoportero con
el móvil.

Abrir la puerta con
Widget (Android) y
Atajos (iOS).

Abrir sin
llaves.

Abrir la puerta con
Alexa, Google Home,
Siri o Apple Watch.

Mirar las imágenes de quién
ha llamado. Descargarlas y
compartirlas.

Invitar a familiares y amigos.
1 usuario máster + 5 invitados
y 2 dispositivos por usuario.

Activar la cámara
para ver el exterior
de la vivienda.

Con terminales Wi-Fi



Servicio sin coste.

Conectividad ilimitada y gratuita adquiriendo uno de nuestros videoporteros Wi-Fi.

Con terminales no Wi-Fi (Solo disponible en España).



Servicio a través de un plan.

Planes de suscripción adaptados a las necesidades del usuario con cualquiera de nuestros videoporteros o telefonillos no Wi-Fi. (Plan básico gratuito o ilimitado de pago).
¡30 días gratis con todas las funcionalidades!




Más información
sobre DuoxMe.

Referencias

TERMINALES

Monitores




REF. 9264

MONITOR IRIS SMART WI-FI 7" BLANCO DUOX PLUS

REF. 9265

MONITOR IRIS SMART WI-FI 7" NEGRO DUOX PLUS

Medidas: 190 x 155 x 19 mm.




REF. 9261

MONITOR IRIS WI-FI 7" DUOX PLUS

REF. 9263

MONITOR IRIS WI-FI 7" DDA DUOX PLUS 

Medidas: 190 x 155 x 19 mm.



REF. 9256

MONITOR IRIS 4,3" MANOS LIBRES DUOX PLUS

REF. 9257

MONITOR IRIS WI-FI 4,3" MANOS LIBRES DUOX PLUS



REF. 9258

MONITOR IRIS 4,3" DDA MANOS LIBRES DUOX PLUS 

REF. 9259

MONITOR IRIS WI-FI 4,3" DDA
MANOS LIBRES DUOX PLUS



(Consultar disponibilidad). Medidas: 127 x 165 x 19 mm.

Teléfonos

**REF. 9251****TELÉFONO IRIS CONNECT MANOS LIBRES DUOX PLUS**

(Solo disponible en España).

REF. 9249**TELÉFONO IRIS MANOS LIBRES DUOX PLUS**

(No disponible en España).

Medidas: 91,5 x 149 x 18,5 mm.

ACCESORIOS

Un único conector de montaje en pared compatible con todos los terminales. Simplifica la instalación y ofrece máxima flexibilidad, permitiendo a cada usuario elegir el modelo que prefiera. Disponible en acabado negro para una integración perfecta con el monitor en negro.

REF. 9447**CONECTOR DUOX PLUS****REF. 9457****CONECTOR NEGRO DUOX PLUS****REF. 9247****SOPORTE SOBREMESA UNIVERSAL DUOX PLUS**

Los marcos universales facilitan la renovación de cualquier telefonillo a la nueva gama Iris, cubriendo las marcas existentes en la pared.

REF. 3388**MARCO EMBELLECEDOR UNIVERSAL**

Medidas: 120 x 240 mm.

REF. 3389**MARCO EMBELLECEDOR UNIVERSAL LARGE**

Medidas: 210 x 240 mm.

Medidas: (horizontal) x (vertical) x (profundo) mm.



Menos tiempo, menos errores, máxima eficiencia.

- Único sistema 2 hilos 100% digital, con reducción de elementos de instalación.
- Instalación sobre cableado existente, ideal para proyectos de rehabilitación.
- Adaptado a múltiples tipologías de proyectos residenciales y terciarios.



Desde pequeñas instalaciones hasta grandes complejos.

- Adaptable a estructuras verticales y horizontales.
- Soporta múltiples accesos y configuraciones complejas.
- Gran capacidad: hasta 100 bloques y subbloques, y hasta 10 placas y 10 conserjerías por edificio.
- Accesorios inteligentes para ampliar el sistema según necesidades.



Configurar es tan fácil como instalar.

- Programación digital intuitiva desde monitores en segundos.
- Placas configurables desde webserver (Cora) o mediante guiado por voz.



Tecnología digital que garantiza una calidad constante.

- Transmisión Full Digital sin pérdidas de señal.
- Único sistema 2 hilos con 2 canales de comunicación en el mismo bloque.
- Distancia máxima punto a punto sin regeneración: 500m.
- Distancia máxima entre extremos de la instalación: 3.000m.



Control total, desde cualquier lugar.

- Conectividad de serie en todos los terminales de vivienda: Wi-Fi o estándar*.
- Acceso a la instalación en remoto y en tiempo real desde la plataforma MyConnect (en instalaciones con placas 4G Connect)*.
- Mayor eficiencia en mantenimiento y soporte.



Tecnología sostenible y responsable.

- Fabricación en España, con procesos productivos que reducen el impacto ambiental.
- Instalación eficiente que reduce tiempos, desplazamientos y consumo de recursos.
- Sistema duradero y escalable, diseñado para prolongar el ciclo de vida de la instalación.
- Soluciones que contribuyen a una gestión más eficiente y responsable de los edificios.

* Sólo disponible en España.

FERMAX

CONNECTIVITY FOR ALL

www.fermax.com | fermax@fermax.com

